

F02	057-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Selli à Lunettes]	
F02	058-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Selli à Lunettes]	
F02	059-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Selli à Bandeau]	
F02	060-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Selli à Bandeau]	
F02	061-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Panaché]	
F02	062-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Panaché]	
F02	063-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Couronne circulaire centrée]	
F02	064-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	[Couronne circulaire centrée]	
F02	065-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres phénotypes [Huppés]	
F02	066-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres phénotypes [Huppés]	
F02	067-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	Tous phénotypes [Frisés]	
F02	068-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	Tous phénotypes [Frisés]	
F02	069-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres phénotypes mutés	
F02	070-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres phénotypes mutés	
F02	071-0	Stam	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres com binaisons de phénotypes mutés	
F02	072-0	Ind.	Lonchura domestica	moineau du Japon	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUES						
F03	011-0	Stam	Euodis cantans	Capucin bec d'argent	Phénotype sauvage (+)	
F03	012-0	Ind.	Euodis cantans	Capucin bec d'argent	Phénotype sauvage (+)	
F03	013-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Croupion rouge]	
F03	013-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Croupion jaune]	
F03	014-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Croupion rouge]	
F03	014-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Croupion jaune]	
F03	015-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate]	
F03	016-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate]	
F03	017-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Croupion rouge]	
F03	017-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Croupion jaune]	
F03	018-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Croupion jaune]	
F03	018-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Croupion rouge]	
F03	019-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ino Croupion jaune]	
F03	019-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ino Croupion rouge]	
F03	020-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ino Croupion jaune]	
F03	020-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ino Croupion rouge]	
F03	021-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Gris]	
F03	022-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Gris]	
F03	023-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Pastel]	
F03	024-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Pastel]	
F03	025-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ventre foncé]	
F03	026-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Ventre foncé]	
F03	027-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate Brun]	
F03	028-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate Brun]	
F03	029-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Brun]	
F03	030-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Brun]	
F03	031-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Pastel Brun]	
F03	032-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Pastel Brun]	
F03	033-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Ventre foncé]	
F03	034-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Brun Ventre foncé]	
F03	035-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate Ventre foncé]	
F03	036-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Agate Ventre foncé]	
F03	037-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Ventre foncé]	
F03	038-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	[Opale Ventre foncé]	
F03	039-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	Autres phénotypes mutés	
F03	040-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	Autres phénotypes mutés	
F03	041-0	Stam	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F03	042-0	Ind.	Euodis cantans (var.)	Capucin bec d'argent	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F03	043-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Phénotype sauvage (+)	
F03	044-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Phénotype sauvage (+)	
F03	045-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun]	
F03	046-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun]	
F03	047-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale]	
F03	048-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale]	
F03	049-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Ino]	
F03	050-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Ino]	
F03	051-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Gris]	
F03	052-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Gris]	
F03	053-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel]	
F03	054-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel]	
F03	055-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Croupion sombre]	
F03	056-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Croupion sombre]	
F03	057-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Ventre foncé]	
F03	058-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Ventre foncé]	
F03	059-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Brun]	
F03	060-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Brun]	
F03	061-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel Brun]	
F03	062-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel Brun]	
F03	063-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel Gris]	
F03	064-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Pastel Gris]	
F03	065-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun Ventre foncé]	
F03	066-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun Ventre foncé]	
F03	067-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Ventre foncé]	
F03	068-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Ventre foncé]	
F03	069-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun Croupion sombre]	
F03	070-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Brun Croupion sombre]	
F03	071-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Croupion sombre]	
F03	072-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	[Opale Croupion sombre]	
F03	073-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Autres phénotypes mutés	
F03	074-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Autres phénotypes mutés	
F03	075-0	Stam	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F03	076-0	Ind.	Euodice malabarica (var)	Capucin bec de plomb	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F04 PADDA DE JAVA						
F04	011-0	Stam	Lonchura oryzivora	Padda de Java	Phénotype sauvage (+)	
F04	012-0	Ind.	Lonchura oryzivora	Padda de Java	Phénotype sauvage (+)	
F04	013-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Blanc]	
F04	014-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Blanc]	
F04	015-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Albino]	
F04	016-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Albino]	
F04	017-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Gris Pastel]	
F04	018-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Gris Pastel]	
F04	019-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Gris Opale]	
F04	020-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Gris Opale]	
F04	021-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Phaéo]	
F04	022-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Phaéo]	
F04	023-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Topaze Gris]	
F04	024-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Topaze Gris]	
F04	025-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Panaché Gris] - [Panaché Phaéo]	Pas accepté par la COM
F04	026-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Panaché Gris] - [Panaché Phaéo]	Pas accepté par la COM
F04	027-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Phaéo Pastel]	
F04	028-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Phaéo Pastel]	
F04	029-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Topaze Pastel]	
F04	030-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Topaze Pastel]	
F04	031-0	Stam	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Opale Pastel]	
F04	032-0	Ind.	Lonchura oryzivora (var.)	Padda de Java	[Opale Pastel]	

F05	066-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête noire] M	Anc. (bleu Pastel)
F05	067-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête rouge] M	Anc. (bleu Pastel)
F05	067-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête orange] M	Anc. (bleu Pastel)
F05	068-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête rouge] M	Anc. (bleu Pastel)
F05	068-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête orange] M	Anc. (bleu Pastel)
F05	069-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête noire] M	Anc. (Blanc)
F05	069-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête noire] F	Anc. (Blanc)
F05	070-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête noire] M	Anc. (Blanc)
F05	070-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête noire] F	Anc. (Blanc)
F05	071-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête rouge] M	Anc. (Blanc)
F05	071-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête orange] M	Anc. (Blanc)
F05	071-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête orange] F	Anc. (Blanc)
F05	071-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête rouge] F	Anc. (Blanc)
F05	072-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête rouge] M	Anc. (Blanc)
F05	072-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête orange] M	Anc. (Blanc)
F05	072-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête orange] F	Anc. (Blanc)
F05	072-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Tête rouge] F	Anc. (Blanc)
F05	073-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire] M	Anc. (Blanc)
F05	073-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire] F	Anc. (Blanc)
F05	074-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire] M	Anc. (Blanc)
F05	074-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire] F	Anc. (Blanc)
F05	075-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge] M	Anc. (Blanc)
F05	075-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF poitrine b anc he Tête orange] M	Anc. (Blanc)
F05	075-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] F	Anc. (Blanc)
F05	075-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF poitrine blanche Tête rouge] F	Anc. (Blanc)
F05	076-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] M	Anc. (Blanc)
F05	076-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge] M	Anc. (Blanc)
F05	076-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF poitrine blanc he Tête orange] F	Anc. (Blanc)
F05	076-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge] F	Anc. (Blanc)
F05	077-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Albino] M	
F05	077-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Albino] F	
F05	078-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Albino] M	
F05	078-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Albino] F	
F05	079-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Lutino] M	
F05	079-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Lutino] F	
F05	080-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Lutino] M	
F05	080-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	[Lutino] F	
F05	081-1	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	Autres phénotypes mutés M	
F05	081-2	Stam	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	Autres phénotypes mutés F	
F05	082-1	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	Autres phénotypes mutés M	
F05	082-2	Ind.	Erythrura gouldiae	Diamant de Gould	Autres phénotypes mutés F	
F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS						
F06	011-0	Stam	Poephila acuticauda acuti eauda	Diamant à longue queue	Phénotype sauvage [+]	
F06	012-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda	Diamant à longue queue	Phénotype sauvage [+]	
F06	013-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Brun]	
F06	014-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Brun]	
F06	015-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Topaze]	
F06	016-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Topaze]	
F06	017-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Phaéo]	
F06	018-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Phaéo]	
F06	019-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Ino]	
F06	020-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Ino]	
F06	021-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Gris]	
F06	022-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	[Gris]	
F06	023-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	Autres phénotypes mutés	
F06	024-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	Autres phénotypes mutés	
F06	025-0	Stam	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	026-0	Ind.	Poephila acuticauda acuticauda (var.)	Diamant à longue queue	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	027-0	Stam	Poephila acuticauda heki	Diamant à longue queue de Heck	Phénotype sauvage [+]	
F06	028-0	Ind.	Poephila acuticauda heki	Diamant à longue queue de Heck	Phénotype sauvage [+]	
F06	029-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Brun]	
F06	030-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Brun]	
F06	031-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Topaze]	
F06	032-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Topaze]	
F06	033-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Phaéo]	
F06	034-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Phaéo]	
F06	035-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Ino]	
F06	036-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Ino]	
F06	037-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Gris]	
F06	038-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	[Gris]	
F06	039-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	Autres phénotypes mutés	
F06	040-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	Autres phénotypes mutés	
F06	041-0	Stam	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	042-0	Ind.	Poephila acuticauda heki (var)	Diamant à longue queue de Heck	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	043-0	Stam	Stagonopleura guttata	Diamant à gouttelettes	Phénotype sauvage [+]	
F06	044-0	Ind.	Stagonopleura guttata	Diamant à gouttelettes	Phénotype sauvage [+]	
F06	045-0	Stam	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Brun]	
F06	046-0	Ind.	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Brun]	
F06	047-0	Stam	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Opale]	
F06	048-0	Ind.	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Opale]	
F06	049-0	Stam	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Bec jaune Croupion jaune]	
F06	050-0	Ind.	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	[Bec jaune Croupion jaune]	
F06	051-0	Stam	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	Autres phénotypes mutés	
F06	052-0	Ind.	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	Autres phénotypes mutés	
F06	053-0	Stam	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	054-0	Ind.	Stagonopleura guttata (var)	Diamant à gouttelettes	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	055-0	Stam	Poephila cincta cincta	Diamant à bavette à croupion blanc	Phénotype sauvage [+]	
F06	056-0	Ind.	Poephila cincta cincta	Diamant à bavette à croupion blanc	Phénotype sauvage [+]	
F06	057-0	Stam	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Brun]	
F06	058-0	Ind.	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Brun]	
F06	059-0	Stam	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Phaéo]	
F06	060-0	Ind.	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Phaéo]	
F06	061-0	Stam	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Ino]	
F06	062-0	Ind.	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	[Ino]	
F06	063-0	Stam	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	Autres phénotypes mutés	
F06	064-0	Ind.	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	Autres phénotypes mutés	
F06	065-0	Stam	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	066-0	Ind.	Poephila cincta cincta (var)	Diamant à bavette à croupion blanc	Autres combinaisons de phénotypes mutés	
F06	067-1	Stam	Neochmia modesta	Diamant modeste	Phénotype sauvage [+1] Mâle	
F06	067-2	Stam	Neochmia modesta	Diamant modeste	Phénotype sauvage [+1] Femelle	
F06	068-1	Ind.	Neochmia modesta	Diamant modeste	Phénotype sauvage [+1] Mâle	
F06	068-2	Ind.	Neochmia modesta	Diamant modeste	Phénotype sauvage [+1] Femelle	
F06	069-1	Stam	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	[Agate] Mâle	
F06	069-2	Stam	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	[Agate] Femelle	
F06	070-1	Ind.	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	[Agate] Mâle	
F06	070-2	Ind.	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	[Agate] Femelle	
F06	071-1	Stam	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	Autres phénotypes mutés Mâle	
F06	071-2	Stam	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	Autres phénotypes mutés Femelle	
F06	072-1	Ind.	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	Autres phénotypes mutés Mâle	
F06	072-2	Ind.	Neochmia modesta (var)	Diamant modeste	Autres phénotypes mutés Femelle	
F06	073-1	Stam	Neochmia ruficauda	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage [+1] Mâle	
F06	073-2	Stam	Neochmia ruficauda	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage [+1] Femelle	

F06	074-1	Ind.	Neochmia ruficauda	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage (+) Mâle	
F06	074-2	Ind.	Neochmia ruficauda	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage (+) Femelle	
F06	075-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune] Mâle	
F06	075-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune] Femelle	
F06	076-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune] Mâle	
F06	076-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune] Femelle	
F06	077-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel] Mâle Femelle	
F06	077-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel] Femelle	
F06	078-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel] Mâle	
F06	078-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel] Femelle	
F06	079-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel Masque jaune] Mâle	
F06	079-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel Masque jaune] Femelle	
F06	080-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel Masque jaune] Mâle	
F06	080-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Pastel Masque jaune] Femelle	
F06	081-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché] Mâle	Pas accepté par la COM
F06	081-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché] Femelle	Pas accepté par la COM
F06	082-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché] Mâle	Pas accepté par la COM
F06	082-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché] Femelle	Pas accepté par la COM
F06	083-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché Masque jaune] Mâle	Pas accepté par la COM
F06	083-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché Masque jaune] Femelle	Pas accepté par la COM
F06	084-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché Masque jaune] Mâle	Pas accepté par la COM
F06	084-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	[Panaché Masque jaune] Femelle	Pas accepté par la COM
F06	085-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres phénotypes mutés Mâle	
F06	085-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres phénotypes mutés Femelle	
F06	086-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres phénotypes mutés Mâle	
F06	086-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres phénotypes mutés Femelle	
F06	087-1	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres combinaisons de phénotypes mutés Mâle	
F06	087-2	Stam	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres combinaisons de phénotypes mutés Femelle	
F06	088-1	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres combinaisons de phénotypes mutés Mâle	
F06	088-2	Ind.	Neochmia ruficauda (var.)	Diamant à queue rousse	Autres combinaisons de phénotypes mutés Femelle	
F06	089-0	Stam	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii	Diamant de Bicheno à croupion blanc	Phénotype sauvage (+)	
F06	090-0	Ind.	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii	Diamant de Bicheno à croupion blanc	Phénotype sauvage (+)	
F06	091-0	stam	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii (var.)	Diamant de Bicheno à croupion blanc	[Brun]	
F06	092-0	Ind.	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii (var.)	Diamant de Bicheno à croupion blanc	[Brun]	
F06	093-0	stam	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii (var.)	Diamant de Bicheno à croupion blanc	Autres phénotypes mutés	
F06	094-0	Ind.	Taeniopygia Bichenovii Bichenovii (var.)	Diamant de Bicheno à croupion blanc	Autres phénotypes mutés	
F07 DIAMANTS OCEANIENS						
F07	011-0	Stam	Erythrura psittacea	Diamant psittaculaire	Phénotype sauvage (+)	
F07	012-0	Ind.	Erythrura psittacea	Diamant psittaculaire	Phénotype sauvage (+)	
F07	013-0	Stam	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Bleu de mer]	
F07	014-0	Ind.	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Bleu de mer]	
F07	015-0	Stam	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Panaché]	
F07	016-0	Ind.	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Panaché]	
F07	017-0	Stam	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Panaché Bleu de mer]	
F07	018-0	Ind.	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	[Panaché Bleu de mer]	
F07	019-0	Stam	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	Autres phénotypes mutés	
F07	020-0	Ind.	Erythrura psittacea (var.)	Diamant psittaculaire	Autres phénotypes mutés	
F07	021-0	Stam	Erythrura trichroa	Diamant de Kittlitz	Phénotype sauvage (+)	
F07	022-0	Ind.	Erythrura trichroa	Diamant de Kittlitz	Phénotype sauvage (+)	
F07	023-0	Stam	Erythrura trichroa (var.)	Diamant de Kittlitz	[Lutino]	
F07	024-0	Ind.	Erythrura trichroa (var.)	Diamant de Kittlitz	[Lutino]	
F07	025-0	Stam	Erythrura trichroa (var.)	Diamant de Kittlitz	Autres phénotypes mutés	
F07	026-0	Ind.	Erythrura trichroa (var.)	Diamant de Kittlitz	Autres phénotypes mutés	
EXOTIQUES NON DOMESTIQUES						
F03 (suite) CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES						
F03	077-0	Stam	Lepidopygia nana	Capucin de Madagascar	Phénotype sauvage (+)	
F03	078-0	Ind.	Lepidopygia nana	Capucin de Madagascar	Phénotype sauvage (+)	
F03	079-0	Stam	Lonchura cucullata ssp	Capucin nonnette	Phénotype sauvage (+)	
F03	080-0	Ind.	Lonchura cucullata ssp	Capucin nonnette	Phénotype sauvage (+)	
F03	081-0	Stam	Lonchura bicolor bicolor	Capucin bicolore	Phénotype sauvage (+)	
F03	082-0	Ind.	Lonchura bicolor bicolor	Capucin bicolore	Phénotype sauvage (+)	
F03	083-0	Stam	Lonchura bicolor poensis	Capucin bicolore à dos noir	Phénotype sauvage (+)	
F03	084-0	Ind.	Lonchura bicolor poensis	Capucin bicolore à dos noir	Phénotype sauvage (+)	
F03	085-0	Stam	Lonchura nigriceps	Capucin à dos brun	Phénotype sauvage (+)	
F03	086-0	Ind.	Lonchura nigriceps	Capucin à dos brun	Phénotype sauvage (+)	
F03	087-0	Stam	Lonchura fringilloides	Capucin pie	Phénotype sauvage (+)	
F03	088-0	Ind.	Lonchura fringilloides	Capucin pie	Phénotype sauvage (+)	
F03	089-0	Stam	Odontospiza caniceps	Capucin à tête grise	Phénotype sauvage (+)	
F03	090-0	Ind.	Odontospiza caniceps	Capucin à tête grise	Phénotype sauvage (+)	
F03	091-0	Stam	Odontospiza caniceps (var.)	Capucin à tête grise	Autres phénotypes mutés	
F03	092-0	Ind.	Odontospiza caniceps (var.)	Capucin à tête grise	Autres phénotypes mutés	
F03	093-0	Stam	Lonchura malacca	Capucin à dos marron	Phénotype sauvage (+)	
F03	094-0	Ind.	Lonchura malacca	Capucin à dos marron	Phénotype sauvage (+)	
F03	095-0	Stam	Lonchura atricapilla ssp	Capucin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	
F03	096-0	Ind.	Lonchura atricapilla ssp	Capucin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	
F03	097-0	Stam	Lonchura ferruginosa	Capucin marron	Phénotype sauvage (+)	
F03	098-0	Ind.	Lonchura ferruginosa	Capucin marron	Phénotype sauvage (+)	
F03	099-0	Stam	Lonchura maia	Capucin à tête blanche	Phénotype sauvage (+)	
F03	100-0	Ind.	Lonchura maia	Capucin à tête blanche	Phénotype sauvage (+)	
F03	101-0	Stam	Lonchura pallida	Capucin pâle	Phénotype sauvage (+)	
F03	102-0	Ind.	Lonchura pallida	Capucin pâle	Phénotype sauvage (+)	
F03	103-0	Stam	Lonchura quincolor	Capucin coloré	Phénotype sauvage (+)	
F03	104-0	Ind.	Lonchura quincolor	Capucin coloré	Phénotype sauvage (+)	
F03	105-0	Stam	Lonchura nevermanni	Capucin de Nevermann	Phénotype sauvage (+)	
F03	106-0	Ind.	Lonchura nevermanni	Capucin de Nevermann	Phénotype sauvage (+)	
F03	107-0	Stam	Lonchura stygia	Capucin noir	Phénotype sauvage (+)	
F03	108-0	Ind.	Lonchura stygia	Capucin noir	Phénotype sauvage (+)	
F03	109-0	Stam	Lonchura vana	Capucin des Aïfak	Phénotype sauvage (+)	
F03	110-0	Ind.	Lonchura vana	Capucin des Aïfak	Phénotype sauvage (+)	
F03	111-0	Stam	Lonchura spectabilis ssp	Capucin à capuchon	Phénotype sauvage (+)	
F03	112-0	Ind.	Lonchura spectabilis ssp	Capucin à capuchon	Phénotype sauvage (+)	
F03	113-0	Stam	Lonchura caniceps ssp	Capucin gris	Phénotype sauvage (+)	
F03	114-0	Ind.	Lonchura caniceps ssp	Capucin gris	Phénotype sauvage (+)	
F03	115-0	Stam	Lonchura hunsteini hunsteini	Capucin de Hunstein	Phénotype sauvage (+)	
F03	116-0	Ind.	Lonchura hunsteini hunsteini	Capucin de Hunstein	Phénotype sauvage (+)	
F03	117-0	Stam	Lonchura hunsteini nigerrima	Capucin de Nouvelle Hanovre	Phénotype sauvage (+)	
F03	118-0	Ind.	Lonchura hunsteini nigerrima	Capucin de Nouvelle Hanovre	Phénotype sauvage (+)	
F03	119-0	Stam	Lonchura forbesi	Capucin de Nouvelle Irlande	Phénotype sauvage (+)	
F03	120-0	Ind.	Lonchura forbesi	Capucin de Nouvelle Irlande	Phénotype sauvage (+)	
F03	121-0	Stam	Lonchura grandis ssp	Grand Capucin	Phénotype sauvage (+)	
F03	122-0	Ind.	Lonchura grandis ssp	Grand Capucin	Phénotype sauvage (+)	
F03	123-0	Stam	Lonchura castaneothorax sharpii	Capucin donacole de Sharpe	Phénotype sauvage (+)	
F03	124-0	Ind.	Lonchura castaneothorax sharpii	Capucin donacole de Sharpe	Phénotype sauvage (+)	
F03	125-0	Stam	Lonchura castaneothorax sharpii (var.)	Capucin donacole de Sharpe muté	Autres phénotypes mutés	
F03	126-0	Ind.	Lonchura castaneothorax sharpii (var.)	Capucin donacole de Sharpe muté	Autres phénotypes mutés	
F03	127-0	Stam	Lonchura castaneothorax ssp	Capucin donacole	Phénotype sauvage (+)	
F03	128-0	Ind.	Lonchura castaneothorax ssp	Capucin donacole	Phénotype sauvage (+)	
F03	129-0	Stam	Lonchura castaneothorax (var.)	Capucin donacole	Autres phénotypes mutés	4 oiseaux identiques (espèce, sexe)
F03	130-0	Ind.	Lonchura castaneothorax (var.)	Capucin donacole	Autres phénotypes mutés	
F03	131-0	Stam	Lonchura flaviprma	Capucin à croupion rouge	Phénotype sauvage (+)	
F03	132-0	Ind.	Lonchura flaviprma	Capucin à croupion rouge	Phénotype sauvage (+)	
F03	133-0	Stam	Lonchura montana	Capucin des Maoké	Phénotype sauvage (+)	

F03	134-0	Ind.	Lonchura montana	Capucin des Maoké	Phénotype sauvage (+)
F03	135-0	Stam	Lonchura monticola	Capucin des montagnes	Phénotype sauvage (+)
F03	136-0	Ind.	Lonchura monticola	Capucin des montagnes	Phénotype sauvage (+)
F03	137-0	Stam	Lonchura teerinki	Capucin à poitrine noire	Phénotype sauvage (+)
F03	138-0	Ind.	Lonchura teerinki	Capucin à poitrine noire	Phénotype sauvage (+)
F03	139-0	Stam	Lonchura melaena sssp	Capucin de la Nouvelle Bretagne	Phénotype sauvage (+)
F03	140-0	Ind.	Lonchura melaena sssp	Capucin de la Nouvelle Bretagne	Phénotype sauvage (+)
F03	141-1	Stam	Heteromunia pectoralis	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)
F03	141-2	Stam	Heteromunia pectoralis	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)
F03	142-1	Ind.	Heteromunia pectoralis	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)
F03	142-2	Ind.	Heteromunia pectoralis	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)
F03	143-0	Stam	Lonchura leucoastroides	Capucin Javanais	Phénotype sauvage (+)
F03	144-0	Ind.	Lonchura leucoastroides	Capucin Javanais	Phénotype sauvage (+)
F03	145-0	Stam	Lonchura molucca	Capucin Jacobin	Phénotype sauvage (+)
F03	146-0	Ind.	Lonchura molucca	Capucin Jacobin	Phénotype sauvage (+)
F03	147-0	Stam	Lonchura striata sssp	Capucin domino	Phénotype sauvage (+)
F03	148-0	Ind.	Lonchura striata sssp	Capucin domino	Phénotype sauvage (+)
F03	149-0	Stam	Lonchura fuscans	Capucin sombre	Phénotype sauvage (+)
F03	150-0	Ind.	Lonchura fuscans	Capucin sombre	Phénotype sauvage (+)
F03	151-0	Stam	Lonchura leucogastra sssp	Capucin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)
F03	152-0	Ind.	Lonchura leucogastra sssp	Capucin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)
F03	153-0	Stam	Lonchura kelaarti sssp	Capucin à ventre roux	Phénotype sauvage (+)
F03	154-0	Ind.	Lonchura kelaarti sssp	Capucin à ventre roux	Phénotype sauvage (+)
F03	155-0	Stam	Lonchura leucosticta sssp	Capucin tacheté	Phénotype sauvage (+)
F03	156-0	Ind.	Lonchura leucosticta sssp	Capucin tacheté	Phénotype sauvage (+)
F03	157-0	Stam	Lonchura tristissima sssp	Capucin à tête ravée	Phénotype sauvage (+)
F03	158-0	Ind.	Lonchura tristissima sssp	Capucin à tête ravée	Phénotype sauvage (+)
F03	159-0	Stam	Lonchura pundulata sssp	Capucin damier	Phénotype sauvage (+)
F03	160-0	Ind.	Lonchura pundulata sssp	Capucin damier	Phénotype sauvage (+)
F03	161-0	Stam	Lonchura fuscata	Padde de Timor	Phénotype sauvage (+)
F03	162-0	Ind.	Lonchura fuscata	Padde de Timor	Phénotype sauvage (+)
F03	163-0	Stam	Lonchura (& assimilés) spp	Autres capucins	Autres phénotypes mutés
F03	164-0	Ind.	Lonchura (& assimilés) spp	Autres capucins	Autres phénotypes mutés
F06 (suite) DIAMANTS AUSTRALIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES					
F06	095-1	Stam	Neochmia phaeton phaeton	Diamant phaéton à ventre noir M	Phénotype sauvage (+)
F06	095-2	Stam	Neochmia phaeton phaeton	Diamant phaéton à ventre noir F	Phénotype sauvage (+)
F06	096-1	Ind.	Neochmia phaeton phaeton	Diamant phaéton à ventre noir M	Phénotype sauvage (+)
F06	096-2	Ind.	Neochmia phaeton phaeton	Diamant phaéton à ventre noir F	Phénotype sauvage (+)
F06	097-1	Stam	Neochmia phaeton evangelinae	Diamant phaéton à ventre blanc M	Phénotype sauvage (+)
F06	097-2	Stam	Neochmia phaeton evangelinae	Diamant phaéton à ventre blanc F	Phénotype sauvage (+)
F06	098-1	Ind.	Neochmia phaeton evangelinae	Diamant phaéton à ventre blanc M	Phénotype sauvage (+)
F06	098-2	Ind.	Neochmia phaeton evangelinae	Diamant phaéton à ventre blanc F	Phénotype sauvage (+)
F06	099-1	Stam	Neochmia phaeton sssp (var)	Diamant phaéton M	Autres phénotypes mutés
F06	099-2	Stam	Neochmia phaeton sssp (var)	Diamant phaéton F	Autres phénotypes mutés
F06	100-1	Ind.	Neochmia phaeton sssp (var)	Diamant phaéton M	Autres phénotypes mutés
F06	100-2	Ind.	Neochmia phaeton sssp (var)	Diamant phaéton F	Autres phénotypes mutés
F06	101-1	Stam	Emblema pictum	Diamant peint M	Phénotype sauvage (+)
F06	101-2	Stam	Emblema pictum	Diamant peint F	Phénotype sauvage (+)
F06	102-1	Ind.	Emblema pictum	Diamant peint M	Phénotype sauvage (+)
F06	102-2	Ind.	Emblema pictum	Diamant peint F	Phénotype sauvage (+)
F06	103-1	Stam	Emblema pictum	Diamant peint M	Autres phénotypes mutés
F06	103-2	Stam	Emblema pictum	Diamant peint F	Autres phénotypes mutés
F06	104-1	Ind.	Emblema pictum (var)	Diamant peint M	Autres phénotypes mutés
F06	104-2	Ind.	Emblema pictum (var)	Diamant peint F	Autres phénotypes mutés
F06	105-0	Stam	Neochmia temporalis sssp	Diamant à cinq couleurs	Phénotype sauvage (+)
F06	106-0	Ind.	Neochmia temporalis sssp	Diamant à cinq couleurs	Phénotype sauvage (+)
F06	107-0	Stam	Neochmia temporalis sssp (var)	Diamant à cinq couleurs	Autres phénotypes mutés
F06	108-0	Ind.	Neochmia temporalis sssp (var)	Diamant à cinq couleurs	Autres phénotypes mutés
F06	109-0	Stam	Staenopleura bella sssp	Diamant queue de feu	Phénotype sauvage (+)
F06	110-0	Ind.	Staenopleura bella sssp	Diamant queue de feu	Phénotype sauvage (+)
F06	111-0	Stam	Staenopleura oculata	Diamant oculé	Phénotype sauvage (+)
F06	112-0	Ind.	Staenopleura oculata	Diamant oculé	Phénotype sauvage (+)
F06	113-0	Stam	Poephila personata personata	Diamant masqué	Phénotype sauvage (+)
F06	114-0	Ind.	Poephila personata personata	Diamant masqué	Phénotype sauvage (+)
F06	115-0	Stam	Poephila personata leucotis	Diamant à oreillons blancs	Phénotype sauvage (+)
F06	116-0	Ind.	Poephila personata leucotis	Diamant à oreillons blancs	Phénotype sauvage (+)
F06	117-0	Stam	Poephila cincta atropvialis	Diamant à bavette à queue noire	Phénotype sauvage (+)
F06	118-0	Ind.	Poephila cincta atropvialis	Diamant à bavette à queue noire	Phénotype sauvage (+)
F06	119-0	Stam	Poephila cincta atropvialis (var)	Diamant à bavette à queue noire	Autres phénotypes mutés
F06	120-0	Ind.	Poephila cincta atropvialis (var)	Diamant à bavette à queue noire	Autres phénotypes mutés
F06	121-0	Stam	Taeniopygia bichenovii annulosa	Diamant de Bicheno à croupion noir	Phénotype sauvage (+)
F06	122-0	Ind.	Taeniopygia bichenovii annulosa	Diamant de Bicheno à croupion noir	Phénotype sauvage (+)
F07 (suite) DIAMANTS OCEANIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES					
F07	027-1	Stam	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre rouge M	Phénotype sauvage (+) à ventre rouge
F07	027-2	Stam	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre rouge F	Phénotype sauvage (+) à ventre rouge
F07	028-1	Ind.	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre rouge M	Phénotype sauvage (+) à ventre rouge
F07	028-2	Ind.	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre rouge F	Phénotype sauvage (+) à ventre rouge
F07	029-1	Stam	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre jaune M	Phénotype sauvage (+) à ventre jaune
F07	029-2	Stam	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre jaune F	Phénotype sauvage (+) à ventre jaune
F07	030-1	Ind.	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre jaune M	Phénotype sauvage (+) à ventre jaune
F07	030-2	Ind.	Erythrura prasina prasina	Diamant quadricolore à ventre jaune F	Phénotype sauvage (+) à ventre jaune
F07	031-1	Stam	Erythrura prasina coelica	Diamant quadricolore M	Phénotype sauvage (+)
F07	031-2	Stam	Erythrura prasina coelica	Diamant quadricolore F	Phénotype sauvage (+)
F07	032-1	Ind.	Erythrura prasina coelica	Diamant quadricolore M	Phénotype sauvage (+)
F07	032-2	Ind.	Erythrura prasina coelica	Diamant quadricolore F	Phénotype sauvage (+)
F07	033-1	Stam	Erythrura prasina sssp (var)	Diamant quadricolore M	Autres phénotypes mutés
F07	033-2	Stam	Erythrura prasina sssp (var)	Diamant quadricolore F	Autres phénotypes mutés
F07	034-1	Ind.	Erythrura prasina sssp (var)	Diamant quadricolore M	Autres phénotypes mutés
F07	034-2	Ind.	Erythrura prasina sssp (var)	Diamant quadricolore F	Autres phénotypes mutés
F07	035-1	Stam	Erythrura pealii	Diamant de Peale M	Phénotype sauvage (+)
F07	035-2	Stam	Erythrura pealii	Diamant de Peale F	Phénotype sauvage (+)
F07	036-1	Ind.	Erythrura pealii	Diamant de Peale M	Phénotype sauvage (+)
F07	036-2	Ind.	Erythrura pealii	Diamant de Peale F	Phénotype sauvage (+)
F07	037-1	Stam	Erythrura pealii (var)	Diamant de Peale M	Autres phénotypes mutés
F07	037-2	Stam	Erythrura pealii (var)	Diamant de Peale F	Autres phénotypes mutés
F07	038-1	Ind.	Erythrura pealii (var)	Diamant de Peale M	Autres phénotypes mutés
F07	038-2	Ind.	Erythrura pealii (var)	Diamant de Peale F	Autres phénotypes mutés
F07	039-0	Stam	Erythrura hyperythra sssp	Diamant à queue verte	Phénotype sauvage (+)
F07	040-0	Ind.	Erythrura hyperythra sssp	Diamant à queue verte	Phénotype sauvage (+)
F07	041-0	Stam	Erythrura vidiifacies	Diamant de Luçon	Phénotype sauvage (+)
F07	042-0	Ind.	Erythrura vidiifacies	Diamant de Luçon	Phénotype sauvage (+)
F07	043-1	Stam	Erythrura tricolor	Diamant azuvert M	Phénotype sauvage (+)
F07	043-2	Stam	Erythrura tricolor	Diamant azuvert F	Phénotype sauvage (+)
F07	044-1	Ind.	Erythrura tricolor	Diamant azuvert M	Phénotype sauvage (+)
F07	044-2	Ind.	Erythrura tricolor	Diamant azuvert F	Phénotype sauvage (+)
F07	045-1	Stam	Erythrura tricolor (var)	Diamant azuvert M	Autres phénotypes mutés
F07	045-2	Stam	Erythrura tricolor (var)	Diamant azuvert F	Autres phénotypes mutés
F07	046-1	Ind.	Erythrura tricolor (var)	Diamant azuvert M	Autres phénotypes mutés
F07	046-2	Ind.	Erythrura tricolor (var)	Diamant azuvert F	Autres phénotypes mutés
F07	047-0	Stam	Erythrura coliria	Diamant de Mindanao	Phénotype sauvage (+)
F07	048-0	Ind.	Erythrura coliria	Diamant de Mindanao	Phénotype sauvage (+)
F07	049-0	Stam	Erythrura papuana	Diamant de Nouvelle Guinée	Phénotype sauvage (+)

F07	050-0	Ind.	<i>Erythura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée	Phénotype sauvage (+)
F07	051-0	Stam	<i>Erythura cyaneovirens</i> sssp	Diamant vert-bleu	Phénotype sauvage (+)
F07	052-0	Ind.	<i>Erythura cyaneovirens</i> sssp	Diamant vert-bleu	Phénotype sauvage (+)
F07	053-0	Stam	<i>Erythura regia</i> sssp	Diamant des Nouvelles Hébrides	Phénotype sauvage (+)
F07	054-0	Ind.	<i>Erythura regia</i> sssp	Diamant des Nouvelles Hébrides	Phénotype sauvage (+)
F07	055-0	Stam	<i>Erythura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose	Phénotype sauvage (+)
F07	056-0	Ind.	<i>Erythura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose	Phénotype sauvage (+)
F07	057-0	Stam	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montag nes	Phénotype sauvage (+)
F07	058-0	Ind.	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montag nes	Phénotype sauvage (+)
F07	059-1	Stam	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor M	Phénotype sauvage (+)
F07	059-2	Stam	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor F	Phénotype sauvage (+)
F07	060-1	Ind.	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor M	Phénotype sauvage (+)
F07	060-2	Ind.	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor F	Phénotype sauvage (+)
F08 ESTRILIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES					
F8	011-0	Stam	<i>Ptylia melba</i> sssp	Beaumarquet melba	Phénotype sauvage (+)
F8	012-1	Ind.	<i>Ptylia melba</i> sssp	Beaumarquet melba M	Phénotype sauvage (+)
F8	012-2	Ind.	<i>Ptylia melba</i> sssp	Beaumarquet melba F	Phénotype sauvage (+)
F8	013-0	Stam	<i>Ptylia atra</i>	Beaumarquet à dos jaune	Phénotype sauvage (+)
F8	014-1	Ind.	<i>Ptylia atra</i>	Beaumarquet à dos jaune M	Phénotype sauvage (+)
F8	014-2	Ind.	<i>Ptylia atra</i>	Beaumarquet à dos jaune F	Phénotype sauvage (+)
F8	015-0	Stam	<i>Ptylia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes	Phénotype sauvage (+)
F8	016-1	Ind.	<i>Ptylia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes M	Phénotype sauvage (+)
F8	016-2	Ind.	<i>Ptylia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes F	Phénotype sauvage (+)
F8	017-0	Stam	<i>Ptylia phoenicoptera</i> sssp	Beaumarquet aurore	Phénotype sauvage (+)
F8	018-0	Ind.	<i>Ptylia phoenicoptera</i> sssp	Beaumarquet aurore	Phénotype sauvage (+)
F8	019-0	Stam	<i>Ptylia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge	Phénotype sauvage (+)
F8	020-0	Ind.	<i>Ptylia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge	Phénotype sauvage (+)
F8	021-0	Stam	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert	Phénotype sauvage (+)
F8	022-1	Ind.	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert M	Phénotype sauvage (+)
F8	022-2	Ind.	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert F	Phénotype sauvage (+)
F8	023-0	Stam	<i>Cystospiza montei</i>	Sénégal brun	Phénotype sauvage (+)
F8	024-1	Ind.	<i>Cystospiza montei</i>	Sénégal brun M	Phénotype sauvage (+)
F8	024-2	Ind.	<i>Cystospiza montei</i>	Sénégal brun F	Phénotype sauvage (+)
F8	025-0	Stam	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux	Phénotype sauvage (+)
F8	026-1	Ind.	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux M	Phénotype sauvage (+)
F8	026-2	Ind.	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux F	Phénotype sauvage (+)
F8	027-0	Stam	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal enflammé	Phénotype sauvage (+)
F8	028-1	Ind.	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal enflammé M	Phénotype sauvage (+)
F8	028-2	Ind.	<i>Hyparos margaritatus</i>	Sénégal enflammé F	Phénotype sauvage (+)
F8	029-0	Stam	<i>Euchistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir	Phénotype sauvage (+)
F8	030-1	Ind.	<i>Euchistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir M	Phénotype sauvage (+)
F8	030-2	Ind.	<i>Euchistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir F	Phénotype sauvage (+)
F8	031-0	Stam	<i>Euchistospiza cinereovinacea</i> sssp	Sénégal sombre	Phénotype sauvage (+)
F8	032-0	Ind.	<i>Euchistospiza cinereovinacea</i> sssp	Sénégal sombre	Phénotype sauvage (+)
F8	033-0	Stam	<i>Pyrrenestes</i> sssp	Pyrrenestes (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	034-0	Ind.	<i>Pyrrenestes</i> sssp	Pyrrenestes (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	035-0	Stam	<i>Spermophaga</i> spp	Becbleu (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	036-0	Ind.	<i>Spermophaga</i> spp	Becbleu (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	037-0	Stam	<i>Parmoptila</i> spp	Parmoptiles (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	038-0	Ind.	<i>Parmoptila</i> spp	Parmoptiles (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	039-0	Stam	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masquée	Phénotype sauvage (+)
F8	040-1	Ind.	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masquée M	Phénotype sauvage (+)
F8	040-2	Ind.	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masquée F	Phénotype sauvage (+)
F8	041-0	Stam	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux	Phénotype sauvage (+)
F8	042-1	Ind.	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux M	Phénotype sauvage (+)
F8	042-2	Ind.	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux F	Phénotype sauvage (+)
F8	043-0	Stam	<i>Lagonosticta rara</i> sssp	Amarante à ventre noire	Phénotype sauvage (+)
F8	044-1	Ind.	<i>Lagonosticta rara</i> sssp	Amarante à ventre noire M	Phénotype sauvage (+)
F8	044-2	Ind.	<i>Lagonosticta rara</i> sssp	Amarante à ventre noire F	Phénotype sauvage (+)
F8	045-0	Stam	<i>Lagonosticta senegalensis</i> sssp	Amarante du Sénégal	Phénotype sauvage (+)
F8	046-1	Ind.	<i>Lagonosticta senegalensis</i> sssp	Amarante du Sénégal M	Phénotype sauvage (+)
F8	046-2	Ind.	<i>Lagonosticta senegalensis</i> sssp	Amarante du Sénégal F	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta rubropicta</i> sssp	Amarante pointé	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta rhodopareia</i> sssp	Amarante de jameson	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de kulikoro	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante foncé	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta umbrinodorsa/is</i>	Amarante nitidule	Phénotype sauvage (+)
F8	047-0	Stam	<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de Reichenow	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de landana	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de kulikoro	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta rubropicta</i> sssp	Amarante pointé	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	Amarante de Reichenow	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta sanguinodorsa/is</i>	Amarante des rochers	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta rubricata</i> sssp	Amarante foncé	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule	Phénotype sauvage (+)
F8	048-0	Ind.	<i>Lagonosticta rhodopareia</i> sssp	Amarante de jameson	Phénotype sauvage (+)
F8	049-0	Stam	<i>Nigrita</i> spp	Nigrites (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	050-0	Ind.	<i>Nigrita</i> spp	Nigrites (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)
F8	051-0	Stam	<i>Estrilda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaique	Phénotype sauvage (+)
F8	052-0	Ind.	<i>Estrilda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaique	Phénotype sauvage (+)
F8	053-0	Stam	<i>Estrilda perreini</i> sssp	Astrild à queue noire	Phénotype sauvage (+)
F8	054-0	Ind.	<i>Estrilda perreini</i> sssp	Astrild à queue noire	Phénotype sauvage (+)
F8	055-0	Stam	<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)
F8	056-0	Ind.	<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)
F8	057-0	Stam	<i>Estrilda paludicola</i>	à pointe fauve	Phénotype sauvage (+)
F8	058-0	Ind.	<i>Estrilda paludicola</i>	à pointe fauve	Phénotype sauvage (+)
F8	059-0	Stam	<i>Estrilda melpoda</i> sssp	Astrild à joues oranges	Phénotype sauvage (+)
F8	060-0	Ind.	<i>Estrilda melpoda</i> sssp	Astrild à joues oranges	Phénotype sauvage (+)
F8	061-0	Stam	<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose	Phénotype sauvage (+)
F8	062-0	Ind.	<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose	Phénotype sauvage (+)
F8	063-0	Stam	<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse	Phénotype sauvage (+)
F8	064-0	Ind.	<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse	Phénotype sauvage (+)
F8	065-0	Stam	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	Phénotype sauvage (+)
F8	066-1	Ind.	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré M	Phénotype sauvage (+)
F8	066-2	Ind.	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré F	Phénotype sauvage (+)
F8	067-0	Stam	<i>Estrilda astrild</i> sssp	Astrild Ondulé	Phénotype sauvage (+)
F8	068-1	Ind.	<i>Estrilda astrild</i> sssp	Astrild Ondulé M	Phénotype sauvage (+)
F8	068-2	Ind.	<i>Estrilda astrild</i> sssp	Astrild Ondulé F	Phénotype sauvage (+)
F8	069-0	Stam	<i>Estrilda erythronotos</i> sssp	Astrild à moustaches	Phénotype sauvage (+)
F8	070-0	Ind.	<i>Estrilda erythronotos</i> sssp	Astrild à moustaches	Phénotype sauvage (+)
F8	071-0	Stam	<i>Estrilda charmosina</i>	Astrild des fées	Phénotype sauvage (+)
F8	072-0	Ind.	<i>Estrilda charmosina</i>	Astrild des fées	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Coccyzygia melanotis</i>	Astrild à joues noires	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Estrilda nigrilora</i>	Astrild à maque noire	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonette	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Coccyzygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Coccyzygia bocagei</i>	Astrild à tête noire	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Coccyzygia bocagei</i>	Astrild de Bocage	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Estrilda polioptera</i>	Astrild du Niger	Phénotype sauvage (+)
F8	073-0	Stam	<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt	Phénotype sauvage (+)

F8	074-0	Ind.	Coccyzygia quartina	Astrild à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Coccyzygia melanotis	Astrild à joues noires	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Estrilda polioptera	Astrild du Niger	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Estrilda nonnula	Astrild nonette	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Estrilda atricapilla	Astrild à tête noire	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Estrilda nigriloris	Astrild à maque noire	Phénotype sauvage (+)	
F8	074-0	Ind.	Coccyzygia bocagei	Astrild de Bocage	Phénotype sauvage (+)	
F8	075-0	Stam	Amandava subflava sspp	Bengali Zébré	Phénotype sauvage (+)	
F8	076-1	Ind.	Amandava subflava sspp	Bengali Zébré M	Phénotype sauvage (+)	
F8	076-2	Ind.	Amandava subflava sspp	Bengali Zébré F	Phénotype sauvage (+)	
F8	077-0	Stam	Amandava formosa	Bengali vert	Phénotype sauvage (+)	
F8	078-1	Ind.	Amandava formosa	Bengali vert M	Phénotype sauvage (+)	
F8	078-2	Ind.	Amandava formosa	Bengali vert F	Phénotype sauvage (+)	
F8	079-0	Stam	Amandava amandava	Bengali rouge	Phénotype sauvage (+)	
F8	080-1	Ind.	Amandava amandava	Bengali rouge M	Phénotype sauvage (+)	
F8	080-2	Ind.	Amandava amandava	Bengali rouge F	Phénotype sauvage (+)	
F8	081-0	Stam	Nesocharis spp	Dos-vert (toutes espèces)	Phénotype sauvage (+)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F8	082-0	Ind.	Nesocharis spp	Dos-vert (toutes espèces)	Phénotype sauvage (+)	
F8	083-0	Stam	Cryptospiza spp	Astrilds (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F8	084-0	Ind.	Cryptospiza spp	Astrilds (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	
F8	085-0	Stam	Paludipasser spp & Ortygospiza spp	Astrilds-caillies (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F8	086-0	Ind.	Paludipasser spp & Ortygospiza spp	Astrilds-caillies (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	
F8	087-0	Stam	Uraeginthus angolensis sspp	Cordon bleu d'Angola	Phénotype sauvage (+)	
F8	088-1	Ind.	Uraeginthus angolensis sspp	Cordon bleu d'Angola M	Phénotype sauvage (+)	
F8	088-2	Ind.	Uraeginthus angolensis sspp	Cordon bleu d'Angola F	Phénotype sauvage (+)	
F8	089-0	Stam	Uraeginthus bengalus sspp	Cordon bleu à joues rouges	Phénotype sauvage (+)	
F8	090-1	Ind.	Uraeginthus bengalus sspp	Cordon bleu à joues rouges M	Phénotype sauvage (+)	
F8	090-2	Ind.	Uraeginthus bengalus sspp	Cordon bleu à joues rouges F	Phénotype sauvage (+)	
F8	091-0	Stam	Uraeginthus cyanocephalus	cordon bleu cyanocephale	Phénotype sauvage (+)	
F8	092-1	Ind.	Uraeginthus cyanocephalus	cordon bleu cyanocephale M	Phénotype sauvage (+)	
F8	092-2	Ind.	Uraeginthus cyanocephalus	cordon bleu cyanocephale F	Phénotype sauvage (+)	
F8	093-0	Stam	Uraeginthus granatinus sspp	Cordonbleu grenadin	Phénotype sauvage (+)	
F8	094-1	Ind.	Uraeginthus granatinus sspp	Cordonbleu grenadin M	Phénotype sauvage (+)	
F8	094-2	Ind.	Uraeginthus granatinus sspp	Cordonbleu grenadin F	Phénotype sauvage (+)	
F8	095-0	Stam	Uraeginthus ianthinogaster	Cordon bleu violacé	Phénotype sauvage (+)	
F8	096-1	Ind.	Uraeginthus ianthinogaster	Cordon bleu violacé M	Phénotype sauvage (+)	
F8	096-2	Ind.	Uraeginthus ianthinogaster	Cordon bleu violacé F	Phénotype sauvage (+)	
F8	097-0	Stam	Amadina fasciata sspp	Amadine cou-coupé	Phénotype sauvage (+)	
F8	098-1	Ind.	Amadina fasciata sspp	Amadine cou-coupé M	Phénotype sauvage (+)	
F8	098-2	Ind.	Amadina fasciata sspp	Amadine cou-coupé F	Phénotype sauvage (+)	
F8	099-1	Stam	Amadina fasciata (var)	Amadine cou-coupé M	[Collier orange]	
F8	100-1	Ind.	Amadina fasciata (var)	Amadine cou-coupé M	[Collier orange]	
F8	101-0	Stam	Amadina fasciata (var)	Amadine cou-coupé	Autres phénotypes mutés	
F8	102-1	Ind.	Amadina fasciata (var)	Amadine cou-coupé M	Autres phénotypes mutés	
F8	102-2	Ind.	Amadina fasciata (var)	Amadine cou-coupé F	Autres phénotypes mutés	
F8	103-0	Stam	Amadina erythrocephala	Amadine à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	
F8	104-1	Ind.	Amadina erythrocephala	Amadine à tête rouge M	Phénotype sauvage (+)	
F8	104-2	Ind.	Amadina erythrocephala	Amadine à tête rouge F	Phénotype sauvage (+)	
F8	105-0	Stam	Estrildae	Estrildidés africains ou asiatiques	Tous Autres phénotypes mutés	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F8	106-1	Ind.	Estrildae	Estrildidés africains ou asiatiques M	Tous Autres phénotypes mutés	
F8	106-2	Ind.	Estrildae	Estrildidés africains ou asiatiques F	Tous Autres phénotypes mutés	
F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES						
F09	011-0	Stam	Vidua chalybeata	Combassou du Sénégal	Phénotype sauvage (+)	
F09	012-1	Ind.	Vidua chalybeata	Combassou du Sénégal M	Phénotype sauvage (+)	
F09	012-2	Ind.	Vidua chalybeata	Combassou du Sénégal F	Phénotype sauvage (+)	
F09	013-0	Stam	Vidua macroura	Veuve Dominicaine	Phénotype sauvage (+)	
F09	014-1	Ind.	Vidua macroura	Veuve Dominicaine M	Phénotype sauvage (+)	
F09	014-2	Ind.	Vidua macroura	Veuve Dominicaine F	Phénotype sauvage (+)	
F09	015-0	Stam	Vidua fischeri	Veuve de Fischer	Phénotype sauvage (+)	
F09	016-1	Ind.	Vidua fischeri	Veuve de Fischer M	Phénotype sauvage (+)	
F09	016-2	Ind.	Vidua fischeri	Veuve de Fischer F	Phénotype sauvage (+)	
F09	017-0	Stam	Vidua orientalis	Veuve à collier d'or	Phénotype sauvage (+)	
F09	018-1	Ind.	Vidua orientalis	Veuve à collier d'or M	Phénotype sauvage (+)	
F09	018-2	Ind.	Vidua orientalis	Veuve à collier d'or F	Phénotype sauvage (+)	
F09	019-0	Stam	Vidua spp (autres)	Autres espèces	Phénotype sauvage (+)	
F09	020-1	Ind.	Vidua spp (autres)	Autres espèces M	Phénotype sauvage (+)	
F09	020-2	Ind.	Vidua spp (autres)	Autres espèces F	Phénotype sauvage (+)	
F09	021-0	Stam	Anomalospiza imberbis	Anomalospize parasite	Phénotype sauvage (+)	
F09	022-0	Ind.	Anomalospiza imberbis	Anomalospize parasite	Phénotype sauvage (+)	
F09	023-0	Stam	Plocepasser spp	Mahalis	Phénotype sauvage (+)	
F09	024-0	Ind.	Plocepasser spp	Mahalis	Phénotype sauvage (+)	
F09	025-0	Stam	Pseudonigrita sspp	Républicain	Phénotype sauvage (+)	
F09	025-0	Stam	Philetainus socius	Républicain social	Phénotype sauvage (+)	
F09	026-0	Ind.	Philetainus socius	Républicain social	Phénotype sauvage (+)	
F09	026-0	Ind.	Pseudonigrita sspp	Républicain	Phénotype sauvage (+)	
F09	027-0	Stam	Passer melanurus	Moineau mélanure	Phénotype sauvage (+)	
F09	028-1	Ind.	Passer melanurus	Moineau mélanure M	Phénotype sauvage (+)	
F09	028-2	Ind.	Passer melanurus	Moineau mélanure F	Phénotype sauvage (+)	
F09	029-0	Stam	Passer ammodendri	Moineau des Saxaouls	Phénotype sauvage (+)	
F09	030-1	Ind.	Passer ammodendri	Moineau des Saxaouls M	Phénotype sauvage (+)	
F09	030-2	Ind.	Passer ammodendri	Moineau des Saxaouls F	Phénotype sauvage (+)	
F09	031-0	Stam	Passer luteus	Moineau doré	Phénotype sauvage (+)	
F09	032-1	Ind.	Passer luteus	Moineau doré M	Phénotype sauvage (+)	
F09	032-2	Ind.	Passer luteus	Moineau doré F	Phénotype sauvage (+)	
F09	033-0	Stam	Passer eminiibey	Moneau d'Emin	Phénotype sauvage (+)	
F09	034-1	Ind.	Passer eminiibey	Moneau d'Emin M	Phénotype sauvage (+)	
F09	034-2	Ind.	Passer eminiibey	Moneau d'Emin F	Phénotype sauvage (+)	
F09	035-0	Stam	Passer spp (Autres)	Autres Moineaux	Phénotype sauvage (+)	
F09	036-1	Ind.	Passer spp (Autres)	Autres Moineaux M	Phénotype sauvage (+)	
F09	036-2	Ind.	Passer spp (Autres)	Autres Moineaux F	Phénotype sauvage (+)	
F09	037-0	Stam	Carpospiza brachydactyla sp	Moineau pâle	Phénotype sauvage (+)	
F09	037-0	Stam	Gymnoris spp	Moineaux	Phénotype sauvage (+)	
F09	037-0	Stam	Histurgops ruficauda sp	Histurgopse à queue rouge	Phénotype sauvage (+)	
F09	038-0	Ind.	Histurgops ruficauda sp	Histurgopse à queue rouge	Phénotype sauvage (+)	
F09	038-0	Ind.	Carpospiza brachydactyla sp	Moineau pâle	Phénotype sauvage (+)	
F09	038-0	Ind.	Gymnoris spp	Moineaux	Phénotype sauvage (+)	
F09	039-0	Stam	Montifringilla spp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	Excepté (montifringilla nivalis)
F09	039-0	Stam	Onychostreuthus sp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	
F09	039-0	Stam	Pyrgilauda spp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	
F09	040-0	Ind.	Montifringilla spp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	Excepté (montifringilla nivalis)
F09	040-0	Ind.	Pyrgilauda spp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	
F09	040-0	Ind.	Onychostreuthus sp	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	
F09	041-0	Stam	Passeri dae (var.)	Passeridés (var.)	Tous phénotypes mutés	
F09	042-0	Ind.	Passeri dae (var.)	Passeridés (var.)	Tous phénotypes mutés	
F09	043-0	Stam	Ploceus spp	Tisserins	Phénotype sauvage (+)	
F09	044-1	Ind.	Ploceus spp	Tisserins M	Phénotype sauvage (+)	
F09	044-2	Ind.	Ploceus spp	Tisserins F	Phénotype sauvage (+)	
F09	045-0	Stam	Foudia spp	Foudis	Phénotype sauvage (+)	
F09	046-1	Ind.	Foudia spp	Foudis M	Phénotype sauvage (+)	
F09	046-2	Ind.	Foudia spp	Foudis F	Phénotype sauvage (+)	
F09	047-0	Stam	Euplectes afer sspp	Euplecte vorabé	Phénotype sauvage (+)	
F09	048-1	Ind.	Euplectes afer sspp	Euplecte vorabé M	Phénotype sauvage (+)	

F09	048-2	Ind.	Euplectes afer sspp	Euplecte vorabé F	Phénotype sauvage (+)
F09	049-0	Stam	Euplectes hordeaceus sspp	Euplecte monseigneur	Phénotype sauvage (+)
F09	050-1	Ind.	Euplectes hordeaceus sspp	Euplecte monseigneur M	Phénotype sauvage (+)
F09	050-2	Ind.	Euplectes hordeaceus sspp	Euplecte monseigneur F	Phénotype sauvage (+)
F09	051-0	Stam	Euplectes orix sspp	Euplecte ignicolore	Phénotype sauvage (+)
F09	052-1	Ind.	Euplectes orix sspp	Euplecte ignicolore M	Phénotype sauvage (+)
F09	052-2	Ind.	Euplectes orix sspp	Euplecte ignicolore F	Phénotype sauvage (+)
F09	053-0	Stam	Euplectes ssp (Autres)	Euplectes (autres espèces)	Phénotype sauvage (+)
F09	054-1	Ind.	Euplectes ssp (Autres)	Euplectes (autres espèces) M	Phénotype sauvage (+)
F09	054-2	Ind.	Euplectes ssp (Autres)	Euplectes (autres espèces) F	Phénotype sauvage (+)
F09	055-0	Stam	Oulelea quelea sspp	Travailleur à bec rouge	Phénotype sauvage (+)
F09	056-1	Ind.	Oulelea quelea sspp	Travailleur à bec rouge M	Phénotype sauvage (+)
F09	056-2	Ind.	Oulelea quelea sspp	Travailleur à bec rouge F	Phénotype sauvage (+)
F09	057-0	Stam	Quelea spp (Autre)	Autres Travailleurs	Phénotype sauvage (+)
F09	058-1	Ind.	Quelea spp (Autre)	Autres Travailleurs M	Phénotype sauvage (+)
F09	058-2	Ind.	Quelea spp (Autre)	Autres Travailleurs F	Phénotype sauvage (+)
F09	059-0	Stam	Sporopipes squamifrons sspp	Sporopipe squameux	Phénotype sauvage (+)
F09	060-0	Ind.	Sporopipes squamifrons sspp	Sporopipe squameux	Phénotype sauvage (+)
F09	061-0	Stam	Sporopipes frontalis sspp	Sporopipe quadrillé	Phénotype sauvage (+)
F09	062-0	Ind.	Sporopipes frontalis sspp	Sporopipe quadrillé	Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Anaplectes spp		Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Amblyospiza spp		Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Bubalomis spp		Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Dinemellia spp		Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Brachycope spp		Phénotype sauvage (+)
F09	063-0	Stam	Malimbus spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Amblyospiza spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Brachycope spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Bubalomis spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Dinemellia spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Malimbus spp		Phénotype sauvage (+)
F09	064-0	Ind.	Anaplectes spp		Phénotype sauvage (+)
F09	065-0	Stam	P/ceidae (var.)		Tous phénotypes mutés
F09	066-0	Ind.	P/ceidae (var.)		Tous phénotypes mutés

F10 SERINS

F10	011-0	Stam	Serinus pusillus	Serin à front d'or	Phénotype sauvage (+)
F10	012-0	Ind.	Serinus pusillus	Serin à front d'or	Phénotype sauvage (+)
F10	013-0	Stam	Serinus syriacus	Serin syriaque	Phénotype sauvage (+)
F10	014-1	Ind.	Serinus syriacus	Serin syriaque M	Phénotype sauvage (+)
F10	014-2	Ind.	Serinus syriacus	Serin syriaque F	Phénotype sauvage (+)
F10	015-0	Stam	Serinus canicollis sspp	Serin du Cap	Phénotype sauvage (+)
F10	016-1	Ind.	Serinus canicollis sspp	Serin du Cap M	Phénotype sauvage (+)
F10	016-2	Ind.	Serinus canicollis sspp	Serin du Cap F	Phénotype sauvage (+)
F10	017-0	Stam	Serinus alario sspp	Serin alario	Phénotype sauvage (+)
F10	018-1	Ind.	Serinus alario sspp	Serin alario M	Phénotype sauvage (+)
F10	018-2	Ind.	Serinus alario sspp	Serin alario F	Phénotype sauvage (+)
F10	019-0	Stam	Serinus canaria	Serin des Canaries	Phénotype sauvage (+)
F10	020-1	Ind.	Serinus canaria	Serin des Canaries M	Phénotype sauvage (+)
F10	020-2	Ind.	Serinus canaria	Serin des Canaries F	Phénotype sauvage (+)
F10	021-0	Stam	Serinus flavivertex sspp	Serin à calotte jau ne	Phénotype sauvage (+)
F10	022-1	Ind.	Serinus flavivertex sspp	Serin à calotte jaune M	Phénotype sauvage (+)
F10	022-2	Ind.	Serinus flavivertex sspp	Serin à calotte jaune F	Phénotype sauvage (+)
F10	023-0	Stam	Serinus nigriceps	Serin à tête noire	Phénotype sauvage (+)
F10	024-1	Ind.	Serinus nigriceps	Serin à tête noire M	Phénotype sauvage (+)
F10	024-2	Ind.	Serinus nigriceps	Serin à tête noire F	Phénotype sauvage (+)
F10	025-0	Stam	Chrysocorythus estherae sspp	Serin malais	Phénotype sauvage (+)
F10	026-1	Ind.	Chrysocorythus estherae sspp	Serin malais M	Phénotype sauvage (+)
F10	026-2	Ind.	Chrysocorythus estherae sspp	Serin malais F	Phénotype sauvage (+)
F10	027-0	Stam	Cithraga rothschildi	Serin d'Arabie	Phénotype sauvage (+)
F10	028-1	Ind.	Cithraga rothschildi	Serin d'Arabie M	Phénotype sauvage (+)
F10	028-2	Ind.	Cithraga rothschildi	Serin d'Arabie F	Phénotype sauvage (+)
F10	029-0	Stam	Cithraga capistrata sspp	Serin à masque noir	Phénotype sauvage (+)
F10	030-1	Ind.	Cithraga capistrata sspp	Serin à masque noir M	Phénotype sauvage (+)
F10	030-2	Ind.	Cithraga capistrata sspp	Serin à masque noir F	Phénotype sauvage (+)
F10	031-0	Stam	Cithraga citrinelloides sspp	Serin d'Abysinie	Phénotype sauvage (+)
F10	032-1	Ind.	Cithraga citrinelloides sspp	Serin d'Abysinie M	Phénotype sauvage (+)
F10	032-2	Ind.	Cithraga citrinelloides sspp	Serin d'Abysinie F	Phénotype sauvage (+)
F10	033-0	Stam	Cithraga mozambica sspp	Serin du Mozambique	Phénotype sauvage (+)
F10	034-1	Ind.	Cithraga mozambica sspp	Serin du Mozambique M	Phénotype sauvage (+)
F10	034-2	Ind.	Cithraga mozambica sspp	Serin du Mozambique F	Phénotype sauvage (+)
F10	035-0	Stam	Cithraga mozambica sspp (var.)	Serin du Mozambique	Autres phénotypes mutés
F10	036-1	Ind.	Cithraga mozambica sspp (var.)	Serin du Mozambique M	Autres phénotypes mutés
F10	036-2	Ind.	Cithraga mozambica sspp (var.)	Serin du Mozambique F	Autres phénotypes mutés
F10	037-0	Stam	Cithraga dorsostriata sspp	Serin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)
F10	038-1	Ind.	Cithraga dorsostriata sspp	Serin à ventre blanc M	Phénotype sauvage (+)
F10	038-2	Ind.	Cithraga dorsostriata sspp	Serin à ventre blanc F	Phénotype sauvage (+)
F10	039-0	Stam	Cithraga citrinipectus	Serin à poitrine citron	Phénotype sauvage (+)
F10	040-1	Ind.	Cithraga citrinipectus	Serin à poitrine citron M	Phénotype sauvage (+)
F10	040-2	Ind.	Cithraga citrinipectus	Serin à poitrine citron F	Phénotype sauvage (+)
F10	041-0	Stam	Cithraga flaviventris sspp	Serin de Ste Hélène	Phénotype sauvage (+)
F10	042-1	Ind.	Cithraga flaviventris sspp	Serin de Ste Hélène M	Phénotype sauvage (+)
F10	042-2	Ind.	Cithraga flaviventris sspp	Serin de Ste Hélène F	Phénotype sauvage (+)
F10	043-0	Stam	Cithraga donal dsoni	Serin à gros bec	Phénotype sauvage (+)
F10	044-1	Ind.	Cithraga donal dsoni	Serin à gros bec M	Phénotype sauvage (+)
F10	044-2	Ind.	Cithraga donal dsoni	Serin à gros bec F	Phénotype sauvage (+)
F10	045-0	Stam	Cithraga buchanani	Serin du Buchanan	Phénotype sauvage (+)
F10	046-1	Ind.	Cithraga buchanani	Serin du Buchanan M	Phénotype sauvage (+)
F10	046-2	Ind.	Cithraga buchanani	Serin du Buchanan F	Phénotype sauvage (+)
F10	047-0	Stam	Cithraga sulphurata sspp	Serin soufré	Phénotype sauvage (+)
F10	048-0	Ind.	Cithraga sulphurata sspp	Serin soufré	Phénotype sauvage (+)
F10	049-0	Stam	Cithraga striolata sspp	Serin strié	Phénotype sauvage (+)
F10	050-0	Ind.	Cithraga striolata sspp	Serin strié	Phénotype sauvage (+)
F10	051-0	Stam	Cithraga leucopygia sspp	Serin à c roupion blanc	Phénotype sauvage (+)
F10	052-0	Ind.	Cithraga leucopygia sspp	Serin à c roupion blanc	Phénotype sauvage (+)
F10	053-0	Stam	Cithraga koliensis	Serin du Koli	Phénotype sauvage (+)
F10	054-0	Ind.	Cithraga koliensis	Serin du Koli	Phénotype sauvage (+)
F10	055-0	Stam	Cithraga menachensis	Serin du Yémen	Phénotype sauvage (+)
F10	056-0	Ind.	Cithraga menachensis	Serin du Yémen	Phénotype sauvage (+)
F10	057-0	Stam	Cithraga scotops sspp	Serin forestier	Phénotype sauvage (+)
F10	058-0	Ind.	Cithraga scotops sspp	Serin forestier	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga anthopygia	Serin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga symonsi	Serin de Symons	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga quiaris sspp	Serin gris	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga mennelli	Serin oreillard	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga reichardi sspp	Serin de Reichard	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga xantholaema	Serin de Salvadori	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga flaviquila	Serin à gorge jaune	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga totta	Serin totta	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga rufobrunnea sspp	Serin roux	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga atroularis sspp	Serin à gorge noire	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga melanochoera	Serin des Kipenqere	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Cithraga tristriata	Serin à 3 raies	Phénotype sauvage (+)

F10	059-0	Stam	Crithagra alboquarialis ssp	Serin à gorge blanche	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Crithagra reichenowi	Serin de Reichenow	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Crithagra leucoptera	Serin bifascié	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Crithagra burtoni ssp	Serin de Burton	Phénotype sauvage (+)
F10	059-0	Stam	Crithagra ankoberensis	Serin d'Ankober	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra atrogularis ssp	Serin à gorge noire	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra xanthopygia	Serin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra xantholaema	Serin de Salvadori	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra reichardi ssp	Serin de Reichard	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra tristriata	Serin à 3 raies	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra melanochoera	Serin des Kipengere	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra mennelli	Serin oreillard	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra leucoptera	Serin bifascié	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra rufobrunnea ssp	Serin roux	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra reichenowi	Serin de Reichenow	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra quiaris ssp	Serin gris	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra symonsi	Serin de Symons	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra alboquarialis ssp	Serin à gorge blanche	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra flavigula	Serin à gorge jaune	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra burtoni ssp	Serin de Burton	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra ankoberensis	Serin d'Ankober	Phénotype sauvage (+)
F10	060-0	Ind.	Crithagra totta	Serin totta	Phénotype sauvage (+)
F10	061-0	Stam	Serinus spp & Crithagra spp (var)	Toutes espèces de serin (var)	Autres phénotypes mutés
F10	062-0	Ind.	Serinus spp & Crithagra spp (var)	Toutes espèces de serin (var)	Autres phénotypes mutés
F11 TARINS - CHARDONNETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPECTE					
F11	011-0	Stam	Spinus cucullata	Tarin rouge	Phénotype sauvage (+)
F11	012-1	Ind.	Spinus cucullata	Tarin rouge M	Phénotype sauvage (+)
F11	012-2	Ind.	Spinus cucullata	Tarin rouge F	Phénotype sauvage (+)
F11	013-0	Stam	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge	[Brun]
F11	014-1	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge M	[Brun]
F11	014-2	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge F	[Brun]
F11	015-0	Stam	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge	[Pastel]
F11	016-1	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge M	[Pastel]
F11	016-2	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge F	[Pastel]
F11	017-0	Stam	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge	Autres phénotypes mutés
F11	018-1	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge M	Autres phénotypes mutés
F11	018-2	Ind.	Spinus cucullata (var)	Tarin rouge F	Autres phénotypes mutés
F11	019-0	Stam	Spinus Magellanica ssp	Tarin de Magellan	Phénotype sauvage (+)
F11	020-1	Ind.	Spinus Magellanica ssp	Tarin de Magellan M	Phénotype sauvage (+)
F11	020-2	Ind.	Spinus Magellanica ssp	Tarin de Magellan F	Phénotype sauvage (+)
F11	021-0	Stam	Spinus Magellanica ssp (var)	Tarin de Magellan	Autres phénotypes mutés
F11	022-1	Ind.	Spinus Magellanica ssp (var)	Tarin de Magellan M	Autres phénotypes mutés
F11	022-2	Ind.	Spinus Magellanica ssp (var)	Tarin de Magellan F	Autres phénotypes mutés
F11	023-0	Stam	Spinus notata ssp	Tarin à tête noire	Phénotype sauvage (+)
F11	024-1	Ind.	Spinus notata ssp	Tarin à tête noire M	Phénotype sauvage (+)
F11	024-2	Ind.	Spinus notata ssp	Tarin à tête noire F	Phénotype sauvage (+)
F11	025-0	Stam	Spinus atrata	Tarin noir	Phénotype sauvage (+)
F11	026-1	Ind.	Spinus atrata	Tarin noir M	Phénotype sauvage (+)
F11	026-2	Ind.	Spinus atrata	Tarin noir F	Phénotype sauvage (+)
F11	027-0	Stam	Spinus barbata	Tarin à menton noir	Phénotype sauvage (+)
F11	028-1	Ind.	Spinus barbata	Tarin à menton noir M	Phénotype sauvage (+)
F11	028-2	Ind.	Spinus barbata	Tarin à menton noir F	Phénotype sauvage (+)
F11	029-0	Stam	Spinus thibetana	Tarin du Tibet	Phénotype sauvage (+)
F11	030-1	Ind.	Spinus thibetana	Tarin du Tibet M	Phénotype sauvage (+)
F11	030-2	Ind.	Spinus thibetana	Tarin du Tibet F	Phénotype sauvage (+)
F11	031-0	Stam	Spinus pinus ssp	Tarin des pins	Phénotype sauvage (+)
F11	032-1	Ind.	Spinus pinus ssp	Tarin des pins M	Phénotype sauvage (+)
F11	032-2	Ind.	Spinus pinus ssp	Tarin des pins F	Phénotype sauvage (+)
F11	033-0	Stam	Spinus atriceps	Tarin sombre	Phénotype sauvage (+)
F11	034-1	Ind.	Spinus atriceps	Tarin sombre M	Phénotype sauvage (+)
F11	034-2	Ind.	Spinus atriceps	Tarin sombre F	Phénotype sauvage (+)
F11	035-0	Stam	Spinus Yarellii	Tarin de Yarell	Phénotype sauvage (+)
F11	036-1	Ind.	Spinus Yarellii	Tarin de Yarell M	Phénotype sauvage (+)
F11	036-2	Ind.	Spinus Yarellii	Tarin de Yarell F	Phénotype sauvage (+)
F11	037-0	Stam	Spinus xanthogastra ssp	Tarin à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)
F11	038-1	Ind.	Spinus xanthogastra ssp	Tarin à ventre jaune M	Phénotype sauvage (+)
F11	038-2	Ind.	Spinus xanthogastra ssp	Tarin à ventre jaune F	Phénotype sauvage (+)
F11	039-0	Stam	Spinus tristis ssp	Tarin jaune	Phénotype sauvage (+)
F11	040-1	Ind.	Spinus tristis ssp	Tarin jaune M	Phénotype sauvage (+)
F11	040-2	Ind.	Spinus tristis ssp	Tarin jaune F	Phénotype sauvage (+)
F11	041-0	Stam	Spinus spaltia ssp	Tarin mineur	Phénotype sauvage (+)
F11	042-1	Ind.	Spinus spaltia ssp	Tarin mineur M	Phénotype sauvage (+)
F11	042-2	Ind.	Spinus spaltia ssp	Tarin mineur F	Phénotype sauvage (+)
F11	043-0	Stam	Spinus Uropygialis	Tarin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)
F11	044-1	Ind.	Spinus Uropygialis	Tarin à croupion jaune M	Phénotype sauvage (+)
F11	044-2	Ind.	Spinus Uropygialis	Tarin à croupion jaune F	Phénotype sauvage (+)
F11	045-0	Stam	Spinus lawrencei	Tarin de Lawrence	Phénotype sauvage (+)
F11	046-1	Ind.	Spinus lawrencei	Tarin de Lawrence M	Phénotype sauvage (+)
F11	046-2	Ind.	Spinus lawrencei	Tarin de Lawrence F	Phénotype sauvage (+)
F11	047-0	Stam	Spinus siemiradzki	Tarin safran	Phénotype sauvage (+)
F11	047-0	Stam	Spinus spinescens	Tarin des Andes	Phénotype sauvage (+)
F11	047-0	Stam	Spinus dominicensi	Tarin des Antilles	Phénotype sauvage (+)
F11	047-0	Stam	Spinus Olivacea	Tarin Olivatre	Phénotype sauvage (+)
F11	047-0	Stam	Spinus crassirostris	Tarin à bec épais	Phénotype sauvage (+)
F11	048-1	Ind.	Spinus Olivacea	Tarin Olivatre M	Phénotype sauvage (+)
F11	048-1	Ind.	Spinus siemiradzki	Tarin safran M	Phénotype sauvage (+)
F11	048-1	Ind.	Spinus crassirostris	Tarin à bec épais M	Phénotype sauvage (+)
F11	048-1	Ind.	Spinus dominicensi	Tarin des Antilles M	Phénotype sauvage (+)
F11	048-1	Ind.	Spinus spinescens	Tarin des Andes M	Phénotype sauvage (+)
F11	048-2	Ind.	Spinus dominicensi	Tarin des Antilles F	Phénotype sauvage (+)
F11	048-2	Ind.	Spinus Olivacea	Tarin Olivatre F	Phénotype sauvage (+)
F11	048-2	Ind.	Spinus siemiradzki	Tarin safran F	Phénotype sauvage (+)
F11	048-2	Ind.	Spinus crassirostris	Tarin à bec épais F	Phénotype sauvage (+)
F11	048-2	Ind.	Spinus spinescens	Tarin des Andes F	Phénotype sauvage (+)
F11	049-0	Stam	Carduelis carduelis autres ssp	Chardonnerets à tête grise	Phénotype sauvage (+)
F11	050-1	Ind.	Carduelis carduelis autres ssp	Chardonnerets à tête grise M	Phénotype sauvage (+)
F11	050-2	Ind.	Carduelis carduelis autres ssp	Chardonnerets à tête grise F	Phénotype sauvage (+)
F11	051-0	Stam	Chloris sinica ssp	Verdier de Chine	Phénotype sauvage (+)
F11	052-1	Ind.	Chloris sinica ssp	Verdier de Chine M	Phénotype sauvage (+)
F11	052-2	Ind.	Chloris sinica ssp	Verdier de Chine F	Phénotype sauvage (+)
F11	053-0	Stam	Chloris sinica ssp (var)	Verdier de Chine	Autres phénotypes mutés
F11	054-1	Ind.	Chloris sinica ssp (var)	Verdier de Chine M	Autres phénotypes mutés
F11	054-2	Ind.	Chloris sinica ssp (var)	Verdier de Chine F	Autres phénotypes mutés
F11	055-0	Stam	Chloris spinoides ssp	Verdier de l'himalaya	Phénotype sauvage (+)
F11	056-1	Ind.	Chloris spinoides ssp	Verdier de l'himalaya M	Phénotype sauvage (+)
F11	056-2	Ind.	Chloris spinoides ssp	Verdier de l'himalaya F	Phénotype sauvage (+)
F11	057-0	Stam	Chloris spinoides ssp (var)	Verdier de l'himalaya	Autres phénotypes mutés
F11	058-1	Ind.	Chloris spinoides ssp (var)	Verdier de l'himalaya M	Autres phénotypes mutés
F11	058-2	Ind.	Chloris spinoides ssp (var)	Verdier de l'himalaya F	Autres phénotypes mutés
F11	059-0	Stam	Chloris ambigua ssp	Verdier d'houstalet	Phénotype sauvage (+)
F11	060-1	Ind.	Chloris ambigua ssp	Verdier d'houstalet M	Phénotype sauvage (+)
F11	060-2	Ind.	Chloris ambigua ssp	Verdier d'houstalet F	Phénotype sauvage (+)

F11	061-0	Stam	<i>Chloris ambigua</i> sspp (var)	Verdier d'houstalet	Autres phénotypes sauvages
F11	062-1	Ind.	<i>Chloris ambigua</i> sspp (var)	Verdier d'houstalet M	Autres phénotypes sauvages
F11	062-2	Ind.	<i>Chloris ambigua</i> sspp (var)	Verdier d'houstalet F	Autres phénotypes sauvages
F11	063-0	Stam	<i>Chloris monguilloti</i>	Verdier du Vietnam	Phénotype sauvage (+)
F11	064-1	Ind.	<i>Chloris monguilloti</i>	Verdier du Vietnam M	Phénotype sauvage (+)
F11	064-2	Ind.	<i>Chloris monguilloti</i>	Verdier du Vietnam F	Phénotype sauvage (+)
F11	065-0	Stam	<i>Linaria yemenensis</i>	Linotte du Yémen	Phénotype sauvage (+)
F11	065-0	Stam	<i>Linurus olivaceus</i> sspp	Linurge loriot	Phénotype sauvage (+)
F11	065-0	Stam	<i>Pyrrhoptectus épauletta</i>	Pyrrhoptecte à nuque d'or	Phénotype sauvage (+)
F11	065-0	Stam	<i>Linaria johannis</i>	Linotte de Warsanqli	Phénotype sauvage (+)
F11	066-1	Ind.	<i>Linaria yemenensis</i>	Linotte du Yémen M	Phénotype sauvage (+)
F11	066-1	Ind.	<i>Linurus olivaceus</i> sspp	Linurge loriot M	Phénotype sauvage (+)
F11	066-1	Ind.	<i>Pyrrhoptectus épauletta</i>	Pyrrhoptecte à nuque d'or M	Phénotype sauvage (+)
F11	066-1	Ind.	<i>Linaria johannis</i>	Linotte de Warsanqli M	Phénotype sauvage (+)
F11	066-2	Ind.	<i>Linaria yemenensis</i>	Linotte du Yémen F	Phénotype sauvage (+)
F11	066-2	Ind.	<i>Linurus olivaceus</i> sspp	Linurge loriot F	Phénotype sauvage (+)
F11	066-2	Ind.	<i>Pyrrhoptectus épauletta</i>	Pyrrhoptecte à nuque d'or F	Phénotype sauvage (+)
F11	066-2	Ind.	<i>Linaria johannis</i>	Linotte de Warsanqli F	Phénotype sauvage (+)
F11	067-0	Stam	<i>Spinus & (assimies)</i> sspp		Autres phénotypes mutés F11
F11	068-1	Ind.	<i>Spinus & (assimies)</i> sspp	M	Autres phénotypes mutés F11
F11	068-2	Ind.	<i>Spinus & (assimies)</i> sspp	F	Autres phénotypes mutés F11
F12 ROSELINS - DURBEC - GIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES					
F12	011-0	Stam	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp	Roselin familier	Phénotype sauvage (+)
F12	012-1	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp	Roselin familier M	Phénotype sauvage (+)
F12	012-2	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp	Roselin familier F	Phénotype sauvage (+)
F12	013-0	Stam	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier	[Torba]
F12	014-1	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier M	[Torba]
F12	014-2	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier F	[Torba]
F12	015-0	Stam	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier	[Dilué]
F12	016-1	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier M	[Dilué]
F12	016-2	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier F	[Dilué]
F12	017-0	Stam	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier	[Phaéo]
F12	018-1	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier M	[Phaéo]
F12	018-2	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier F	[Phaéo]
F12	019-0	Stam	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp var.	Roselin familier	Tous autres phénotypes mutés
F12	020-1	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier M	Tous autres phénotypes mutés
F12	020-2	Ind.	<i>Haemorhous mexicanus</i> sspp (var.)	Roselin familier F	Tous autres phénotypes mutés
F12	021-0	Stam	<i>Haemorhous cassini</i>	Roselin de cassin	Phénotype sauvage (+)
F12	021-0	Stam	<i>Haemorhous purpureus</i> sspp	Roselin pourpré	Phénotype sauvage (+)
F12	022-1	Ind.	<i>Haemorhous cassini</i>	Roelin de cassin M	Phénotype sauvage (+)
F12	022-1	Ind.	<i>Haemorhous purpureus</i> sspp	Roselin pourpré M	Phénotype sauvage (+)
F12	022-2	Ind.	<i>Haemorhous purpureus</i> sspp	Roselin pourpré F	Phénotype sauvage (+)
F12	022-2	Ind.	<i>Haemorhous cassini</i>	Roselin de cassin F	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	Roselin à 3 bandes	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus rubicilloides</i> sspp	Roselin strié	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus synoicus</i>	Roselin du sinai	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin à sourcils roses	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus grandis</i>	Roselin de Blyth	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus puniceus</i> sspp	Roselin à gorge rouge	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus thura</i> sspp	Roselin de Thura	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Roselin de Roborowski	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus rubicilla</i> sspp	Roselin Tacheté	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> sspp	Roselin superbe	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus eos</i>	Roselin de Stresemann	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus roseus</i> sspp	Roselin rose	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus edwardsii</i> sspp	Roselin d'Edwards	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus vinaceus</i>	Roselin vineux	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	Roselin à dos rouge	Phénotype sauvage (+)
F12	023-0	Stam	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	Roselin à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	Roselin à 3 bandes M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus synoicus</i>	Roselin strié M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus grandis</i>	Roselin du sinai M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus rubicilla</i> ssp	Roselin à sourcils roses M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin de Blyth M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus puniceus</i> sspp	Roselin à gorge rouge M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus roseus</i> sspp	Roselin de Thura M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus vinaceus</i>	Roselin de Roborowski M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus rubicilloides</i> sspp	Roselin Tacheté M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> sspp	Roselin superbe M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Roselin de Stresemann M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus eos</i>	Roselin rose M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	Roselin d'Edwards M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	Roselin vineux M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus edwardsii</i> sspp	Roselin à dos rouge M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-1	Ind.	<i>Carpodacus thura</i> sspp	Roselin à ailes tachetées M	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Roselin à 3 bandes F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus puniceus</i> sspp	Roselin strié F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	Roselin du sinai F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus grandis</i>	Roselin à sourcils roses F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> sspp	Roselin de Blyth F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus edwardsii</i> sspp	Roselin à gorge rouge F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus rubicilla</i> ssp	Roselin de Thura F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus roseus</i> sspp	Roselin de Roborowski F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus thura</i> sspp	Roselin Tacheté F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus synoicus</i>	Roselin superbe F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	Roselin de Stresemann F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus rubicilloides</i> sspp	Roselin rose F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus vinaceus</i>	Roselin d'Edwards F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus eos</i>	Roselin vineux F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	Roselin à dos rouge F	Phénotype sauvage (+)
F12	024-2	Ind.	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin à ailes tachetées F	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte arctoa</i> sspp	Roselin brun	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin à tête brune	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin noir	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte sillemi</i>	Roselin de Sillem	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte brandti</i> sspp	Roselin de Brandt	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte memoricola</i> sspp	Roselin de Hodgson	Phénotype sauvage (+)
F12	025-0	Stam	<i>Leucosticte tephrotis</i> sspp	Roselin à tête grise	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte arctoa</i> sspp	Roselin brun M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte brandti</i> sspp	Roselin de Brandt M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin noir M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte sillemi</i>	Roselin de Sillem M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte tephrocotis</i> sspp	Roselin à tête grise M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte memoricola</i> sspp	Roselin de Hodgson M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-1	Ind.	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin à tête brune M	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte arctoa</i> sspp	Roselin brun F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte memoricola</i> sspp	Roselin à tête brune F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte brandti</i> sspp	Roselin noir F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte sillemi</i>	Roselin de Sillem F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin de Brandt F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin de Hodgson F	Phénotype sauvage (+)
F12	026-2	Ind.	<i>Leucosticte tephrotis</i> sspp	Roselin à tête grise F	Phénotype sauvage (+)

F12	027-0	Stam	<i>Agraphospiza rubens</i>	Roselin de Blanford	Phénotype sauvage (+)	
F12	027-0	Stam	<i>Callacanthus burtoni</i>	Roselin de Burton	Phénotype sauvage (+)	
F12	027-0	Stam	<i>Bucanetes mongolicus</i>	Roselin de Mongolie	Phénotype sauvage (+)	
F12	027-0	Stam	<i>Procarduelis nipalensis</i> ssp	Roselin sombre (du Népal)	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-1	Ind.	<i>Agraphospiza rubens</i>	Roselin de Blanford M	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-1	Ind.	<i>Callacanthus burtoni</i>	Roselin de Burton M	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-1	Ind.	<i>Bucanetes mongolicus</i>	Roselin de Mongolie M	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-1	Ind.	<i>Procarduelis nipalensis</i> ssp	Roselin sombre (du Népal) M	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-2	Ind.	<i>Agraphospiza rubens</i>	Roselin de Blanford F	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-2	Ind.	<i>Callacanthus burtoni</i>	Roselin de Burton F	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-2	Ind.	<i>Bucanetes mongolicus</i>	Roselin de Mongolie F	Phénotype sauvage (+)	
F12	028-2	Ind.	<i>Procarduelis nipalensis</i> ssp	Roselin sombre (du Népal) F	Phénotype sauvage (+)	
F12	029-0	Stam	<i>Rhodospiza obsolata</i>	Roselin de Lichtenstein	Phénotype sauvage (+)	
F12	030-1	Ind.	<i>Rhodospiza obsolata</i>	Roselin de Lichtenstein M	Phénotype sauvage (+)	
F12	030-2	Ind.	<i>Rhodospiza obsolata</i>	Roselin de Lichtenstein F	Phénotype sauvage (+)	
F12	031-0	Stam	<i>Carpodacus sibiricus</i> ssp	Roselin à longue queue	Phénotype sauvage (+)	
F12	032-1	Ind.	<i>Carpodacus sibiricus</i> ssp	Roselin à longue queue M	Phénotype sauvage (+)	
F12	032-2	Ind.	<i>Carpodacus sibiricus</i> ssp	Roselin à longue queue F	Phénotype sauvage (+)	
F12	033-0	Stam	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Roselin à ailes roses	Phénotype sauvage (+)	
F12	034-1	Ind.	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Roselin à ailes roses M	Phénotype sauvage (+)	
F12	034-2	Ind.	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Roselin à ailes roses F	Phénotype sauvage (+)	
F12	035-0	Stam	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	
F12	036-1	Ind.	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge M	Phénotype sauvage (+)	
F12	036-2	Ind.	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge F	Phénotype sauvage (+)	
F12	037-0	Stam	<i>Urocynchramus vtzovi</i>	Buselin de Przewalski	Phénotype sauvage (+)	
F12	038-1	Ind.	<i>Urocynchramus vtzovi</i>	Buselin de Przewalski M	Phénotype sauvage (+)	
F12	038-2	Ind.	<i>Urocynchramus vtzovi</i>	Buselin de Przewalski F	Phénotype sauvage (+)	
F12	039-0	Stam	<i>Loxia</i> spp exotiques	Becs-croisés	Phénotype sauvage (+)	
F12	040-1	Ind.	<i>Loxia</i> spp exotiques	Becs-croisés M	Phénotype sauvage (+)	
F12	040-2	Ind.	<i>Loxia</i> spp exotiques	Becs-croisés F	Phénotype sauvage (+)	
F12	041-0	Stam	<i>Pyrrhula nipalensis</i> ssp	Bouvreuil Brun	Phénotype sauvage (+)	
F12	042-1	Ind.	<i>Pyrrhula nipalensis</i> ssp	Bouvreuil Brun M	Phénotype sauvage (+)	
F12	042-2	Ind.	<i>Pyrrhula nipalensis</i> ssp	Bouvreuil Brun F	Phénotype sauvage (+)	
F12	043-0	Stam	<i>Pyrrhula erythaca</i> ssp	Bouvreuil à tête grise	Phénotype sauvage (+)	
F12	044-1	Ind.	<i>Pyrrhula erythaca</i> ssp	Bouvreuil à tête grise M	Phénotype sauvage (+)	
F12	044-2	Ind.	<i>Pyrrhula erythaca</i> ssp	Bouvreuil à tête grise F	Phénotype sauvage (+)	
F12	045-0	Stam	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	
F12	045-0	Stam	<i>Pyrrhula leucogenis</i> ssp	Bouvreuil des Philippines	Phénotype sauvage (+)	
F12	045-0	Stam	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	Bouvreuil orangé	Phénotype sauvage (+)	
F12	045-0	Stam	<i>Pyrrhula murina</i>	Bouvreuil des Açores	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-1	Ind.	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge M	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-1	Ind.	<i>Pyrrhula leucogenis</i> ssp	Bouvreuil des Philippines M	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-1	Ind.	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	Bouvreuil orangé M	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-1	Ind.	<i>Pyrrhula murina</i>	Bouvreuil des Açores M	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-2	Ind.	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge F	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-2	Ind.	<i>Pyrrhula leucogenis</i> ssp	Bouvreuil des Philippines F	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-2	Ind.	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	Bouvreuil orangé F	Phénotype sauvage (+)	
F12	046-2	Ind.	<i>Pyrrhula murina</i>	Bouvreuil des Açores F	Phénotype sauvage (+)	
F12	047-0	Stam	<i>Fringilla coelebs</i> ssp	Pinsons des arbres	Phénotype sauvage (+)	Sous espèces exotiques
F12	047-0	Stam	<i>Fringilla teydea</i>	Pinson bleu	Phénotype sauvage (+)	
F12	048-1	Ind.	<i>Fringilla coelebs</i> ssp	Pinsons des arbres M	Phénotype sauvage (+)	Sous espèces exotiques
F12	048-1	Ind.	<i>Fringilla teydea</i>	Pinson bleu M	Phénotype sauvage (+)	
F12	048-2	Ind.	<i>Fringilla coelebs</i> ssp	Pinsons des arbres F	Phénotype sauvage (+)	Sous espèces exotiques
F12	048-2	Ind.	<i>Fringilla teydea</i>	Pinson bleu F	Phénotype sauvage (+)	
F12	049-0	Stam	<i>Carpodacus sipahi</i>	Cipave écarlate	Phénotype sauvage (+)	
F12	050-1	Ind.	<i>Carpodacus sipahi</i>	Cipave écarlate M	Phénotype sauvage (+)	
F12	050-2	Ind.	<i>Carpodacus sipahi</i>	Cipave écarlate F	Phénotype sauvage (+)	
F12	051-0	Stam	<i>Eophona migratoria</i> ssp	Gros bec migrateur	Phénotype sauvage (+)	
F12	052-1	Ind.	<i>Eophona migratoria</i> ssp	Gros bec migrateur M	Phénotype sauvage (+)	
F12	052-2	Ind.	<i>Eophona migratoria</i> ssp	Gros bec migrateur F	Phénotype sauvage (+)	
F12	053-0	Stam	<i>Eophona personata</i> ssp	Gros bec masqué	Phénotype sauvage (+)	
F12	054-1	Ind.	<i>Eophona personata</i> ssp	Gros bec masqué M	Phénotype sauvage (+)	
F12	054-2	Ind.	<i>Eophona personata</i> ssp	Gros bec masqué F	Phénotype sauvage (+)	
F12	055-0	Stam	<i>Mycerobas icteroides</i>	Gros bec noir et jaune	Phénotype sauvage (+)	
F12	056-1	Ind.	<i>Mycerobas icteroides</i>	Gros bec noir et jaune M	Phénotype sauvage (+)	
F12	056-2	Ind.	<i>Mycerobas icteroides</i>	Gros bec noir et jaune F	Phénotype sauvage (+)	
F12	057-0	Stam	<i>Mycerobas affinis</i>	Gros bec voisin	Phénotype sauvage (+)	
F12	058-1	Ind.	<i>Mycerobas affinis</i>	Gros bec voisin M	Phénotype sauvage (+)	
F12	058-2	Ind.	<i>Mycerobas affinis</i>	Gros bec voisin F	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	Grand-vertier de socotra	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Hesperiphona abeillei</i> ssp	Gros bec à capuchon	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Gros bec à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Mycerobas cornipes</i> ssp	Gros bec à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Hesperiphona vespertina</i> ssp	Gros bec errant	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Grand-vertier d'Arabie	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Crithagra concolor</i>	Néospize de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)	
F12	059-0	Stam	<i>Rhynchostruthus louisae</i>	Grand vertier de Somalie	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	Grand-vertier de socotra M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Hesperiphona abeillei</i> ssp	Gros bec à capuchon M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Gros bec à ailes tachetées M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Mycerobas cornipes</i> ssp	Gros bec à ailes blanches M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Hesperiphona vespertina</i> ssp	Gros bec errant M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Grand-vertier d'Arabie M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Crithagra concolor</i>	Néospize de Sao Tomé M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-1	Ind.	<i>Rhynchostruthus louisae</i>	Grand vertier de Somalie M	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	Grand-vertier de socotra F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Hesperiphona abeillei</i> ssp	Gros bec à capuchon F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Gros bec à ailes tachetées F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Mycerobas cornipes</i> ssp	Gros bec à ailes blanches F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Hesperiphona vespertina</i> ssp	Gros bec errant F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Grand-vertier d'Arabie F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Crithagra concolor</i>	Néospize de Sao Tomé F	Phénotype sauvage (+)	
F12	060-2	Ind.	<i>Rhynchostruthus louisae</i>	Grand vertier de Somalie F	Phénotype sauvage (+)	
F12	061-0	Stam	<i>Carpodacus</i> spp		Autres phénotypes mutés	4 phénotype identique
F12	061-0	Stam	<i>Haemorhous</i> spp		Autres phénotypes mutés	4 phénotype identique
F12	062-1	Ind.	<i>Haemorhous</i> spp	M	Autres phénotypes mutés	
F12	062-1	Ind.	<i>Carpodacus</i> spp	M	Autres phénotypes mutés	
F12	062-2	Ind.	<i>Haemorhous</i> spp	F	Autres phénotypes mutés	
F12	062-2	Ind.	<i>Carpodacus</i> spp	F	Autres phénotypes mutés	
F12	063-0	Stam		Autres espèces	Autres phénotypes mutés	Sauf <i>carpodacus</i> ssp et <i>haemorhous</i> spp
F12	064-1	Ind.		Autres espèces M	Autres phénotypes mutés	Sauf <i>carpodacus</i> ssp et <i>haemorhous</i> spp
F12	064-2	Ind.		Autres espèces F	Autres phénotypes mutés	Sauf <i>carpodacus</i> ssp et <i>haemorhous</i> spp
F13 EMBERIZIDES						
F13	011-0	Stam	<i>emberiza tahapisi</i>	Bruant Cannelle	Phénotype sauvage (+)	
F13	011-0	Stam	<i>emberiza melanocephala</i>	Bruant melanocephale	Phénotype sauvage (+)	
F13	011-0	Stam	<i>emberiza aureola</i>	Bruant Oreole	Phénotype sauvage (+)	
F13	011-0	Stam	<i>emberiza flaviventris</i>	Bruant à poitrine dorée	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-1	Ind.	<i>emberiza tahapisi</i>	Bruant Cannelle M	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-1	Ind.	<i>emberiza melanocephala</i>	Bruant melanocephale M	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-1	Ind.	<i>emberiza aureola</i>	Bruant Oreole M	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-1	Ind.	<i>emberiza flaviventris</i>	Bruant à poitrine dorée M	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-2	Ind.	<i>emberiza tahapisi</i>	Bruant Cannelle F	Phénotype sauvage (+)	

F13	012-2	Ind.	emberiza melanocephala	Bruant melanocephale F	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-2	Ind.	emberiza aureola	Bruant Oreole F	Phénotype sauvage (+)	
F13	012-2	Ind.	emberiza flaviventris	Bruant à poitrine dorée F	Phénotype sauvage (+)	
F13	013-0	Stam	emberiza sssp	Autres Bruants	Phénotype sauvage (+)	
F13	014-1	Ind.	emberiza sssp	Autres Bruants M	Phénotype sauvage (+)	
F13	014-2	Ind.	emberiza sssp	Autres Bruants F	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Rhynchospiza sssp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Rhynchospiza sssp (2 espèces)
F13	015-0	Stam	Oriturus superciliosus	Bruant rayé	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Torreormis inexpectata	Bruant de zapata	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	poecetes gramineus	Bruant vespéral	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Artemisiospiza spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Artemisiospiza spp (2 espèces)
F13	015-0	Stam	Amphispiza spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Amphispiza spp (2 espèces)
F13	015-0	Stam	Melospiza spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Melospiza spp (3 espèces)
F13	015-0	Stam	Peucaea spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Peucaea spp (8 espèces)
F13	015-0	Stam	Ammodramus spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Ammodramus spp (9 espèces)
F13	015-0	Stam	Chondestes grammacus	Bruant à joues marron	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Calamospiza melanocarys	Brun noir et Blanc	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Xenospiza bolleyi	Brunat des sierras	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Passerella iliaca	Bruant fauves	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Zonotrichia spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Zonotrichia spp (5 espèces)
F13	015-0	Stam	Passerculus sandwichensis	Bruant des prés	Phénotype sauvage (+)	
F13	015-0	Stam	Spizella spp	Bruant Américain	Phénotype sauvage (+)	Spizella spp (7 espèces)
F13	016-1	Ind.	Rhynchospiza sssp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Rhynchospiza sssp (2 espèces)
F13	016-1	Ind.	Oriturus superciliosus	Bruant rayé M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Torreormis inexpectata	Bruant de zapata M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Poecetes gramineus	Bruant vespéral M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Artemisiospiza spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Artemisiospiza spp (2 espèces)
F13	016-1	Ind.	Amphispiza spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Amphispiza spp (2 espèces)
F13	016-1	Ind.	Melospiza spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Melospiza spp (3 espèces)
F13	016-1	Ind.	Peucaea spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Peucaea spp (8 espèces)
F13	016-1	Ind.	Ammodramus spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Ammodramus spp (9 espèces)
F13	016-1	Ind.	Chondestes grammacus	Bruant à joues marron M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Calamospiza melanocarys	Brun noir et Blanc M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Xenospiza bolleyi	Brunat des sierras M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Passerella iliaca	Bruant fauves M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Zonotrichia spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Zonotrichia spp (5 espèces)
F13	016-1	Ind.	Passerculus sandwichensis	Bruant des prés M	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-1	Ind.	Spizella spp	Bruant Américain M	Phénotype sauvage (+)	Spizella spp (7 espèces)
F13	016-2	Ind.	Rhynchospiza sssp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Rhynchospiza sssp (2 espèces)
F13	016-2	Ind.	Oriturus superciliosus	Bruant rayé F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Torreormis inexpectata	Bruant de zapata F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Artemisiospiza spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Artemisiospiza spp (2 espèces)
F13	016-2	Ind.	Amphispiza spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Amphispiza spp (2 espèces)
F13	016-2	Ind.	Melospiza spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Melospiza spp (3 espèces)
F13	016-2	Ind.	Peucaea spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Peucaea spp (8 espèces)
F13	016-2	Ind.	Ammodramus spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Ammodramus spp (9 espèces)
F13	016-2	Ind.	Chondestes grammacus	Bruant à joues marron F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Calamospiza melanocarys	Brun noir et Blanc F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Xenospiza bolleyi	Brunat des sierras F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Passerella iliaca	Bruant fauves F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Zonotrichia spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Zonotrichia spp (5 espèces)
F13	016-2	Ind.	Passerculus sandwichensis	Bruant des prés F	Phénotype sauvage (+)	
F13	016-2	Ind.	Spizella spp	Bruant Américain F	Phénotype sauvage (+)	Spizella spp (7 espèces)
F13	017-0	Stam	Melozone spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Melozone (8 espèces)
F13	017-0	Stam	Pipolo spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Pipolo (5 espèces)
F13	017-0	Stam	Atlappetes spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Atlappetes (29 espèces)
F13	017-0	Stam	Arremonops spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Arremonops (4 espèces)
F13	017-0	Stam	Aimophila spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Aimophila (3 espèces)
F13	017-0	Stam	Arremon spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Arremon (19 espèces)
F13	017-0	Stam	Pseliophorus spp	Tohis	Phénotype sauvage (+)	Pseliophorus (2 espèces)
F13	017-0	Stam	Pezopetes capitalis	Tohis à grands pieds	Phénotype sauvage (+)	
F13	018-1	Ind.	Melozone spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Melozone (8 espèces)
F13	018-1	Ind.	Pipolo spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Pipolo (5 espèces)
F13	018-1	Ind.	Atlappetes spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Atlappetes (29 espèces)
F13	018-1	Ind.	Arremonops spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Arremonops (4 espèces)
F13	018-1	Ind.	Aimophila spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Aimophila (3 espèces)
F13	018-1	Ind.	Arremon spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Arremon (19 espèces)
F13	018-1	Ind.	Pseliophorus spp	Tohis M	Phénotype sauvage (+)	Pseliophorus (2 espèces)
F13	018-1	Ind.	Pezopetes capitalis	Tohis à grands pieds M	Phénotype sauvage (+)	
F13	018-2	Ind.	Melozone spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Melozone (8 espèces)
F13	018-2	Ind.	Pipolo spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Pipolo (5 espèces)
F13	018-2	Ind.	Atlappetes spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Atlappetes (29 espèces)
F13	018-2	Ind.	Arremonops spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Arremonops (4 espèces)
F13	018-2	Ind.	Aimophila spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Aimophila (3 espèces)
F13	018-2	Ind.	Arremon spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Arremon (19 espèces)
F13	018-2	Ind.	Pseliophorus spp	Tohis F	Phénotype sauvage (+)	Pseliophorus (2 espèces)
F13	018-2	Ind.	Pezopetes capitalis	Tohis à grands pieds F	Phénotype sauvage (+)	
F13	019-0	Stam	Junco spp	Junco	Phénotype sauvage (+)	Junco (4 espèces)
F13	020-1	Ind.	Junco spp	Junco M	Phénotype sauvage (+)	Junco (4 espèces)
F13	020-2	Ind.	Junco spp	Junco F	Phénotype sauvage (+)	Junco (4 espèces)
F13	021-0	Stam	Porphyrspiza caerulescen	Porphyrin à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	
F13	022-1	Ind.	Porphyrspiza caerulescen	Porphyrin à bec jaune M	Phénotype sauvage (+)	
F13	022-2	Ind.	Porphyrspiza caerulescen	Porphyrin à bec jaune F	Phénotype sauvage (+)	
F13	023-0	Stam	Gubernatrix cristata	Commendeur huppé	Phénotype sauvage (+)	
F13	024-1	Ind.	Gubernatrix cristata	Commendeur huppé M	Phénotype sauvage (+)	
F13	024-2	Ind.	Gubernatrix cristata	Commendeur huppé F	Phénotype sauvage (+)	
F13	025-0	Stam	Emberiza (& assimilés) spp (var)	Autres phénotypes mutés	Autres phénotypes mutés	
F13	026-1	Ind.	Emberiza (& assimilés) spp (var)	Autres phénotypes mutés M	Autres phénotypes mutés	
F13	026-2	Ind.	Emberiza (& assimilés) spp (var)	Autres phénotypes mutés F	Autres phénotypes mutés	
F14 CARDINALIDES						
F14	011-0	Stam	Cardinalis sinuatus sssp	Cardinal pyrrhuloxia	Phénotype sauvage (+)	
F14	011-0	Stam	Cardinalis phoeniceus	Cardinal vermillon	Phénotype sauvage (+)	
F14	011-0	Stam	Cardinalis cardinalis sssp	Cardinal rouge	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-1	Ind.	Cardinalis sinuatus sssp	Cardinal pyrrhuloxia M	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-1	Ind.	Cardinalis phoeniceus	Cardinal vermillon M	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-1	Ind.	Cardinalis cardinalis sssp	Cardinal rouge M	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-2	Ind.	Cardinalis sinuatus sssp	Cardinal pyrrhuloxia F	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-2	Ind.	Cardinalis phoeniceus	Cardinal vermillon F	Phénotype sauvage (+)	
F14	012-2	Ind.	Cardinalis cardinalis sssp	Cardinal rouge F	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Rhodothraupis celaeno	Cardinal à collier	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Caryothraustes polioaster sssp	Cardinal à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Pheucticus chrysopellus sssp	Cardinal jaune	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Caryothraustes canadensis sssp	Cardinal flavert	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Saltator fuliginosus	Saltator fuligineux	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Peniporphyrus erythomelas	Cardinal érythroméle	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Saltator grossus sssp	Saltator ardoisé	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Saltator spp (autres)	Saltator autres	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Parkerthraustes humeralis	Cardinal à épaulettes	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Pheucticus melanocephalus sssp	Cardinal à tête noire	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Pheucticus tibialis	Cardinal à cuisses noires	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Pheucticus ludovicianus	Cardinal à poitrine rose	Phénotype sauvage (+)	
F14	013-0	Stam	Pheucticus chrysogastrus sssp	Cardinal à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	

F14	Q013-0	Stam	<i>Pheucticus aureoventris</i> sssp	Cardinal à dos noir	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Cardinal à collier M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Caryothraustes polioaster</i> sssp	Cardinal à ventre blanc M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus chrysopleus</i> sssp	Cardinal jaune M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Caryothraustes canadensis</i> sssp	Cardinal flavert M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Saltator fuliginosus</i>	Saltator fuligineux M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Periporphyrus erythomelas</i>	Cardinal érythromèle M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Saltator grossus</i> sssp	Saltator ardoisé M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Saltator</i> spp (autres)	Saltator autres M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	Cardinal à épaulettes M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus melanocephalus</i> sssp	Cardinal à tête noire M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus tibialis</i>	Cardinal à cuisses noires M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus chrysogaster</i> sssp	Cardinal à tête jaune M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-1	Ind.	<i>Pheucticus aureoventris</i> sssp	Cardinal à dos noir M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Cardinal à collier F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Caryothraustes polioaster</i> sssp	Cardinal à ventre blanc F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus chrysopleus</i> sssp	Cardinal jaune F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Caryothraustes canadensis</i> sssp	Cardinal flavert F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Saltator fuliginosus</i>	Saltator fuligineux F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Periporphyrus erythomelas</i>	Cardinal érythromèle F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Saltator grossus</i> sssp	Saltator ardoisé F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Saltator</i> spp (autres)	Saltator autres F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	Cardinal à épaulettes F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus melanocephalus</i> sssp	Cardinal à tête noire F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus tibialis</i>	Cardinal à cuisses noires F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus chrysogaster</i> sssp	Cardinal à tête jaune F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q014-2	Ind.	<i>Pheucticus aureoventris</i> sssp	Cardinal à dos noir F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina versicolor</i> sssp	Passerin varié	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina rostrata</i>	Passerin à ventre rose	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina leclancherii</i> sssp	Passerin arc-en-ciel	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina cianea</i>	Passerin indigo	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina ciris</i> sssp	Passerin nonpareil	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q015-0	Stam	<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina versicolor</i> sssp	Passerin varié M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina rostrata</i>	Passerin à ventre rose M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina leclancherii</i> sssp	Passerin arc-en-ciel M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina cianea</i>	Passerin indigo M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina ciris</i> sssp	Passerin nonpareil M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-1	Ind.	<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina versicolor</i> sssp	Passerin varié F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina rostrata</i>	Passerin à ventre rose F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina leclancherii</i> sssp	Passerin arc-en-ciel F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina cianea</i>	Passerin indigo F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina ciris</i> sssp	Passerin nonpareil F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q016-2	Ind.	<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q017-0	Stam	<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i>	Evêque indigo	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q018-1	Ind.	<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i>	Evêque indigo M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q018-2	Ind.	<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i>	Evêque indigo F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q019-0	Stam	<i>Cyanococcyzus ssp</i> (autres)	Evêques (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F14	Q019-0	Stam	<i>Cyanococcyzus cyanoides</i> sssp	Evêque bleu-noir	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q020-1	Ind.	<i>Cyanococcyzus ssp</i> (autres)	Evêques (autres) M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q020-1	Ind.	<i>Cyanococcyzus cyanoides</i> sssp	Evêque bleu-noir M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q020-2	Ind.	<i>Cyanococcyzus cyanoides</i> sssp	Evêque bleu-noir F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q020-2	Ind.	<i>Cyanococcyzus ssp</i> (autres)	Evêques (autres) F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q021-0	Stam	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q022-1	Ind.	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique M	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q022-2	Ind.	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique F	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q023-0	Stam	<i>Piranga</i> spp	Cardinalités (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F14	Q023-0	Stam	<i>Gratellus</i> spp	Cardinalités (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F14	Q023-0	Stam	<i>Amaurospiza</i>	Cardinalités (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F14	Q023-0	Stam	<i>habia</i> spp	Cardinalités (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F14	Q024-0	Ind.	<i>Piranga</i> spp	Cardinalités (autres)	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q024-0	Ind.	<i>Gratellus</i> spp	Cardinalités (autres)	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q024-0	Ind.	<i>Amaurospiza</i>	Cardinalités (autres)	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q024-0	Ind.	<i>Habia</i> spp	Cardinalités (autres)	Phénotype sauvage (+)	
F14	Q025-0	Stam	Cardinalidae (var.)	Cardinalités mutés	Autres phénotypes mutés	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F14	Q026-0	Ind.	Cardinalidae (var.)	Cardinalités mutés	Autres phénotypes mutés	
F15 THRAUPIDES						
F15	Q011-0	Stam	<i>Sicalis flaveola</i> sssp	Sicale bouton d'or	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q012-1	Ind.	<i>Sicalis flaveola</i> sssp	Sicale bouton d'or M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q012-2	Ind.	<i>Sicalis flaveola</i> sssp	Sicale bouton d'or F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q013-0	Stam	<i>Sicalis Luteola</i> sssp	Sicale des savanes	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q014-1	Ind.	<i>Sicalis Luteola</i> sssp	Sicale des savanes M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q014-2	Ind.	<i>Sicalis Luteola</i> sssp	Sicale des savanes F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q015-0	Stam	<i>Sicalis</i> sssp (autres)	Autres Sicales	Phénotype sauvage (+)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F15	Q016-1	Ind.	<i>Sicalis</i> sssp (autres)	Autres Sicales M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q016-2	Ind.	<i>Sicalis</i> sssp (autres)	Autres Sicales F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q017-0	Stam	<i>Tiars canorus</i>	Cici petit-chanteur	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q018-1	Ind.	<i>Tiars canorus</i>	Cici petit-chanteur M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q018-2	Ind.	<i>Tiars canorus</i>	Cici petit-chanteur F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q019-0	Stam	<i>Tiars olivaceus</i>	Cici petit-chanteur	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q020-1	Ind.	<i>Tiars olivaceus</i>	Cici petit-chanteur M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q020-2	Ind.	<i>Tiars olivaceus</i>	Cici petit-chanteur F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q021-0	Stam	<i>Tiars</i> sssp (autres)	Cicis (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F15	Q022-1	Ind.	<i>Tiars</i> sssp (autres)	Cicis (autres) M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q022-2	Ind.	<i>Tiars</i> sssp (autres)	Cicis (autres) F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q023-0	Stam	<i>Loxiqilla noctis</i> sssp	Pérenoir rougegeorge	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q024-1	Ind.	<i>Loxiqilla noctis</i> sssp	Pérenoir rougegeorge M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q024-2	Ind.	<i>Loxiqilla noctis</i> sssp	Pérenoir rougegeorge F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q025-0	Stam	<i>Loxiqilla - laxipasser - melopyrrha</i> spp	Pérenoir (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F15	Q026-1	Ind.	<i>Loxiqilla - laxipasser - melopyrrha</i> spp	Pérenoir (autres) M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q026-2	Ind.	<i>Loxiqilla - laxipasser - melopyrrha</i> spp	Pérenoir (autres) F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q027-0	Stam	<i>Sporophila</i> spp	Sporophiles	Phénotype sauvage (+)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)
F15	Q028-1	Ind.	<i>Sporophila</i> spp	Sporophiles M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q028-2	Ind.	<i>Sporophila</i> spp	Sporophiles F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q029-0	Stam	<i>Oryzobarus spp - dolospingus</i> sssp	Sporophiles (autres)	4 oiseaux identiques (espèces et sexe)	
F15	Q030-1	Ind.	<i>Oryzobarus spp - dolospingus</i> sssp	Sporophiles (autres) M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q030-2	Ind.	<i>Oryzobarus spp - dolospingus</i> sssp	Sporophiles (autres) F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q031-0	Stam	<i>Volatinia jacarina</i> sssp	Jacarini noir	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q032-1	Ind.	<i>Volatinia jacarina</i> sssp	Jacarini noir M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q032-2	Ind.	<i>Volatinia jacarina</i> sssp	Jacarini noir F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q033-0	Stam	<i>Coryphospingus cucullatus</i> sssp	Araquiri rougeâtre	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q034-1	Ind.	<i>Coryphospingus cucullatus</i> sssp	Araquiri rougeâtre M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q034-2	Ind.	<i>Coryphospingus cucullatus</i> sssp	Araquiri rougeâtre F	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q035-0	Stam	<i>Coryphospingus pileatus</i> sssp	Araquiri gris	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q036-1	Ind.	<i>Coryphospingus pileatus</i> sssp	Araquiri gris M	Phénotype sauvage (+)	
F15	Q036-2	Ind.	<i>Coryphospingus pileatus</i> sssp	Araquiri gris F	Phénotype sauvage (+)	

F15	037-0	Stam	Rhodospingus crentus	Araquira ponceau	Phénotype sauvage (+)
F15	038-1	Ind.	Rhodospingus crentus	Araquira ponceau M	Phénotype sauvage (+)
F15	038-2	Ind.	Rhodospingus crentus	Araquira ponceau F	Phénotype sauvage (+)
F15	039-0	Stam	Lophospingus pussillus	Lophospingue à hupe noire	Phénotype sauvage (+)
F15	040-1	Ind.	Lophospingus pussillus	Lophospingue à hupe noire M	Phénotype sauvage (+)
F15	040-2	Ind.	Lophospingus pussillus	Lophospingue à hupe noire F	Phénotype sauvage (+)
F15	041-0	Stam	Lophospingus griseocristatus	Lophospingue gris	Phénotype sauvage (+)
F15	042-1	Ind.	Lophospingus griseocristatus	Lophospingue gris M	Phénotype sauvage (+)
F15	042-2	Ind.	Lophospingus griseocristatus	Lophospingue gris F	Phénotype sauvage (+)
F15	043-0	Stam	Diuca diuca sspp	Diuca gris	Phénotype sauvage (+)
F15	043-0	Stam	Diuca speculifera sspp	Diuca leucoptère	Phénotype sauvage (+)
F15	044-0	Ind.	Diuca diuca sspp	Diuca gris	Phénotype sauvage (+)
F15	044-0	Ind.	Diuca speculifera sspp	Diuca leucoptère	Phénotype sauvage (+)
F15	045-0	Stam	Poospiza - incaspiza - mmpospiza spp	Chipiù (autres)	Phénotype sauvage (+)
F15	045-0	Stam	Poospiza ornata	Chipiù cannelle	Phénotype sauvage (+)
F15	045-0	Stam	Poospiza torquata sspp	Chipiù sanglé	Phénotype sauvage (+)
F15	045-0	Stam	Poospiza nigrorufa	Chipiù noiroux	Phénotype sauvage (+)
F15	046-0	Ind.	Poospiza - incaspiza - mmpospiza spp	Chipiù (autres)	Phénotype sauvage (+)
F15	046-0	Ind.	Poospiza ornata	Chipiù cannelle	Phénotype sauvage (+)
F15	046-0	Ind.	Poospiza torquata sspp	Chipiù sanglé	Phénotype sauvage (+)
F15	046-0	Ind.	Poospiza nigrorufa	Chipiù noiroux	Phénotype sauvage (+)
F15	047-0	Stam	Paroaria coronata	Paroaire huppé	Phénotype sauvage (+)
F15	048-0	Ind.	Paroaria coronata	Paroaire huppé	Phénotype sauvage (+)
F15	049-0	Stam	Paroaria dominicana	Paroaire dominicain	Phénotype sauvage (+)
F15	050-0	Ind.	Paroaria dominicana	Paroaire dominicain	Phénotype sauvage (+)
F15	051-0	Stam	Paroaria baeri sspp	Paroaire de Baer	Phénotype sauvage (+)
F15	051-0	Stam	Paroaria capitata sspp	Paroaire à bec jaune	Phénotype sauvage (+)
F15	051-0	Stam	Paroaria gularis gularis	Paroaire rougecape	Phénotype sauvage (+)
F15	051-0	Stam	Paroaria nigrogenis	Paroaire masqué	Phénotype sauvage (+)
F15	052-0	Ind.	Paroaria baeri sspp	Paroaire de Baer	Phénotype sauvage (+)
F15	052-0	Ind.	Paroaria capitata sspp	Paroaire à bec jaune	Phénotype sauvage (+)
F15	052-0	Ind.	Paroaria gularis gularis	Paroaire rougecape	Phénotype sauvage (+)
F15	052-0	Ind.	Paroaria nigrogenis	Paroaire masqué	Phénotype sauvage (+)
F15	053-0	Stam	Thraupidae (autres taxons)	Thraupidés (autres)	Phénotype sauvage (+)
F15	054-0	Ind.	Thraupidae (autres taxons)	Thraupidés (autres)	Phénotype sauvage (+)
F15	055-0	Stam	Thraupidae (var.) (autres taxons)	Thraupidés mutés	Autres phénotypes mutés
F15	056-0	Ind.	Thraupidae (var.) (autres taxons)	Thraupidés mutés	Autres phénotypes mutés